



LAND CRUISER

PREISLISTE





Land Cruiser

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
3-TÜRER											
2,8 D-4D Profi	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	420	9.4	10.72		248	45	49'900.–
2,8 D-4D Profi	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	–	245	45	52'500.–
2,8 D-4D Active	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	420	9.4	10.72	G	247	45	56'900.–
2,8 D-4D Active	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	G	244	45	59'500.–
2,8 D-4D Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.3	10.60	G	245	45	64'500.–
2,8 D-4D Profi	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.4	10.72		248	45	51'500.–
2,8 D-4D Profi	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	–	245	45	54'100.–
2,8 D-4D Active	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.4	10.72	G	247	45	58'500.–
2,8 D-4D Active	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	G	244	45	61'100.–
2,8 D-4D Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.3	10.60	G	245	45	66'100.–
5-TÜRER											
2,8 D-4D Active	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.6	10.94	G	253	46	61'600.–
2,8 D-4D Active	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	G	250	46	62'600.–
2,8 D-4D Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.6	10.94	G	251	46	69'500.–
2,8 D-4D Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.5	10.83	G	249	46	75'900.–
2,8 D-4D Invincible	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	150/204	500	9.6	10.94	G	251	46	85'300.–
2,8 D-4D Active	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	150/204	420	9.6	10.94	G	253	46	60'000.–
2,8 D-4D Active	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.5	10.83	G	250	46	64'200.–
2,8 D-4D Comfort	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.6	10.94	G	251	46	71'100.–
2,8 D-4D Style	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.5	10.83	G	249	46	77'500.–
2,8 D-4D Invincible	6-Gang auto.	Allradantrieb	Diesel	169/230	600	9.6	10.94	G	251	46	86'900.–

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Profi	Active	Comfort	Style	Invincible
Lackierung in Metallic-Farbe	1'300.–	1'300.–	1'300.–	1'300.–	1'300.–
Lackierung in Pearl-Farbe	2'100.–	2'100.–	2'100.–	2'100.–	2'100.–
Glasschiebe-/Hebedach elektrisch	–	–	–	1'900.–	●
Akustisches Einparksystem vorne	850.–	850.–	850.–	●	●
Akustisches Einparksystem hinten	800.–	800.–	800.–	●	●
Akustisches Einparksystem vorne/hinten	1'650.–	1'650.–	1'650.–	●	●
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 7-polig	1'600.–	1'600.–	1'600.–	1'600.–	1'600.–
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'650.–	1'650.–	1'650.–	1'650.–	1'650.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'200.–	2'200.–	2'200.–	2'200.–	2'200.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 7-polig	2'150.–	2'150.–	2'150.–	2'150.–	2'150.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 7-polig	2'800.–	2'800.–	2'800.–	2'800.–	2'800.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'850.–	2'850.–	2'850.–	2'850.–	2'850.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest/Rockinger 232 Variobloc, 7-polig	2'950.–	2'950.–	2'950.–	2'950.–	2'950.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest/Rockinger 232 Variobloc, 13-polig	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–	3'000.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest/Rockinger 240 Variobloc, 7-polig	3'250.–	3'250.–	3'250.–	3'250.–	3'250.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest/Rockinger 240 Variobloc, 13-polig	3'300.–	3'300.–	3'300.–	3'300.–	3'300.–
Achsauflastung vorne, 2000 kg	2'000.–	2'000.–	2'000.–	–	–
Achsauflastung hinten, 2200 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast	2'600.–	2'600.–	2'400.–	–	–
Dachreling silber ¹⁾	600.–	600.–	600.–	600.–	–
Dachreling schwarz ¹⁾	600.–	600.–	600.–	600.–	●
Scheiben abgedunkelt 3-Türer	520.–	520.–	520.–	–	–
Scheiben abgedunkelt	750.–	750.–	750.–	●	●
PROTECT Langzeitschutz für Karosserie	490.–	490.–	490.–	490.–	490.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	120.–	120.–	120.–	120.–
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG					
3. Sitzreihe Interieur Stoff (2 zusätzliche Sitze), versenkbar (50:50) inkl. Kopfairbag und Klimaautomatik ¹⁾	–	1'700.–	–	–	–

¹⁾ Nur für 5-Türer

● = Standard – = Nicht lieferbar

MEHRAUSSTATTUNG

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG	Profi	Active	Comfort	Style	Invincible
3. Sitzreihe Interieur Stoff (2 zusätzliche Sitze), versenkbar (50:50) inkl. Kopfairbag und 3-Zonen-Klimaautomatik (vorne links/rechts und hinten) ¹⁾	–	–	1'000.–	1'400.–	–
3. Sitzreihe Interieur Leder (2 zusätzliche Sitze), versenkbar (50:50) inkl. Kopfairbag, Sitzheizung 2. Sitzreihe und 3-Zonen-Klimaautomatik (vorne links/rechts und hinten) ¹⁾	–	–	4'400.–	4'900.–	–
3. Sitzreihe Interieur Leder (2 zusätzliche Sitze), elektrisch versenkbar (50:50) inkl. Kopfairbag, Sitzheizung 2. Sitzreihe und 3-Zonen-Klimaautomatik (vorne links/rechts und hinten)	–	–	–	–	1'800.–
Interieur Leder, inklusive belüftete Sitze vorne ¹⁾	–	–	3'400.–	3'800.–	●
Tempomat	290.–	290.–	●	●	●
Standheizung mit Vorwähluhr ²⁾	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–
Standheizung mit Telestart ³⁾	3'300.–	3'300.–	3'300.–	3'300.–	3'300.–
SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK					
Sperrdifferenzial hinten: elektrisch, 100%	–	–	–	–	490.–
MULTIMEDIA					
Multimedia Paket (Navigationssystem Toyota Touch2Go inkl. 3 Jahre gratis Kartenupdate, JBL Audio System mit 14 Lautsprecher)	–	–	–	2'000.–	●
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, kompatibel mit Navigationserweiterung "2 Go"	1'400.–	1'400.–	–	–	–
Audioeinheit TAS400 (Bluetooth/USB/AUX-in), mit DAB+, mit Navigationserweiterung "2 Go"	2'390.–	2'390.–	–	–	–
Rückfahrkamera zu Nachrüstlösung TAS400	550.–	550.–	–	–	–
Hochauflösendes Navigationssystem Toyota "Go" inkl. 3 Jahren kostenloses Kartenupdate	–	–	1'100.–	1'100.–	●
PAKETE					
Offroad Paket: Crawl Control, Multi Terrain Select und 100% Sperrdifferenzial hinten	–	–	–	1'200.–	–

¹⁾ Nur für 5-Türer
²⁾ Nur für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
³⁾ Nur für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe

BASISAUSSTATTUNG PROFI

AUSSENAUSSTATTUNG

17" Leichtmetallfelgen 265/65/R17 (3-Türer)
Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und heizbar schwarz
Halogenscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
Heckkombinationsleuchten, LED
Heckzierleiste
Kühlergrill schwarz matt
Reserveradabdeckung
Reserveradabdeckung in Wagenfarbe (3-Türer)
Scheinwerfer mit manueller Höhenverstellung
Trittbretter schwarz
Türgriffe aussen schwarz
Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12-V-Buchse (3x)
Belüftete Konsolenbox
Elektrische Fensterheber vorne (3-Türer) und hinten (5-Türer)
Fahrsitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstützen
Frontsitze mit Schleudertrauma Schutzsystem WIL
Getränkehalter, vorn
Hinweisreflektor in der Türe
Interieur Stoff
Lenkrad Fernbedienung Audio und Bluetooth

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Lenkrad manuell höhenverstellbar und längsverstellbar
Manuelle Klimaanlage (3-Türer)
Passform-Gummimatten
Smart Entry/Start System
Start/Stop-Automatik

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Active Traction Control (A-TRC)
Airbag Beifahrer ausschaltbar
Airbag Fahrer und Beifahrer
Airbag Knie Fahrer und Beifahrer
Downhill Assist Control DAC nur Automat
Geländeuntersetzung
Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer
Hill Start Assist Control (HAC) nur Automat
Kopf-Airbags (Curtain Shield) vorne und hinten
Multi-Terrain ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Brems Assistent (BA)
Notbremslicht
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)
Stabilitätskontrolle (VSC)
Wegfahrsperre, elektronisch
Zentraldifferentialsperre Torsen
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung und Blinkbestätigung

MULTIMEDIA

Anzeige mit Gangwechselempfehlung (nur für Schaltgetriebe)
Multiinformationsdisplay 4.2"

AUSSTATTUNG ACTIVE

(ZUSÄTZLICH ZU PROFI)

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Gepäckraumabdeckung, demontierbar
Hochwertige, rutschsichere Textil-Bodenteppiche für vorne & hinten
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter
Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern
Sitzbank 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätze

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

ISOFIX-Anschlüsse, äussere Fondsitze
Sitzgurterinnerung erste und zweite Sitzreihe

AUSSTATTUNG COMFORT

(ZUSÄTZLICH ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG
17" Leichtmetallfelgen 265/65/R17
Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und heizbar in Wagenfarbe
Kühlergrill schwarz mit Chromkontur
LED Nebelscheinwerfer
Scheinwerfer LED mit Leuchtweitenregulierung (5-Türer)
Scheinwerferreinigungsanlage (5-Türer)
Türgriffe aussen in Wagenfarbe
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG
2. Sitzreihe: Sitzverstellung hinten (Schiebe-, Einstiegs- und Liegeposition) nur 5-Türer
Automatische 2-Zonen-Klimaanlage mit Ansaugkanal hinten (5-Türer)
Elektronische 2-Zonen-Klimaautomatik
Gepäckraumschienen (5-Türer)
Lenkrad, Schaltknauf und Handbremse Leder
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer (5-Türer)
Steckdose 220V im Gepäckraum
Tempomat
Vordersitze in 8 Richtungen Fahrer und 4 Richtungen Beifahrer elektrisch verstellbar (5 Türen)
Vordersitze, in 6 Richtungen (Fahrer) und 4 Richtungen (Beifahrer) manuell verstellbar
SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK
Rückfahrkamera mit Führungslinien
MULTIMEDIA
Audiosystem Premium mit 9 Lautsprechern
DAB+ Tuner
Smartphone Integration (Apple CarPlay/Android Auto)
Toyota Touch 9" Display

AUSSTATTUNG STYLE

(ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG
19" Leichtmetallfelgen 265/55/R19
Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt
Parksensoren vorne und hinten
Trittbretter beleuchtet
Türgriffe innen chrom
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG
Innenrückspiegel, elektrochromatisch (automatisch abblendend)
Kühlbox in der Mittelkonsole
Lenkrad elektrisch verstellbar
Lenkrad Leder beheizbar
SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK
Adaptiver Tempomat (ACC)
Fernlicht-Automatik (AHB)
Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS, dynamische Stabilisatorregelung)
Limited Slip Differential (LSD) hinten
Pre Collision System mit Fussgänger- und Fahrraderkennung (PCS)
Spurverlassenswarner (LDA)
Totwinkelassistent (BSM) und Querverkehrswarner hinten (RCTA)
Verkehrsschilderkennung (RSA)
MULTIMEDIA
Multi-Terrain-Monitor (MTM, 4 Kameras) mit 360-Grad-Kamera-Display
Multiinformationsdisplay 4.2" mehrfarbig

AUSSTATTUNG INVINCIBLE

(ZUSÄTZLICH ZU STYLE)

AUSSENAUSSTATTUNG
Dachreling schwarz
Glasschiebe-/Hebedach elektrisch
Heckleuchten mit transparenter Farbe
Kühlergrill schwarz matt
Leichtmetallfelgen 265/60/R18
Matte Black Edition
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG
Armaturen Brett mit Ornamente in schwarz
Elektronische 2-Zonen-Klimaautomatik
Fahrersitz mit Memory-Funktion
Ledersitze
Lenkrad Leder mit Holzapplikationen
Sitze Leder klimatisiert vorne
Sitzheizung 2. Reihe
Türverkleidung, Leder
SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK
Active Height Control (AHC)
Adaptive variable Aufhängung (AVS)
Crawl Control Geländetempomat
Multi-Terrain Select (MTS, 5 Fahrprogramme)
MULTIMEDIA
Navigationssystem Toyota Touch2Go inkl. 3 Jahre gratis Kartenmaterial
Premium JBL-Soundsystem mit 14 Lautsprechern

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	12	–	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	–	CHF 29.–	CHF 1'350.– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG		2,8l Diesel 204 PS	2,8l Diesel 230 PS
Getriebe		6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik
Antrieb		Allradantrieb	Allradantrieb
Hubraum	cm³	2'755	2'755
Höchstgeschwindigkeit	km/h	175	175
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h	Sek	11,5	11,5
Maximales Drehmoment	Nm	500	600
Achsuntersetzung		3,909:1	3,909:1
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1	2,566:1
Wattiefe	mm	700	700
Bodenfreiheit	mm	205 – 215	205 – 215
Böschungswinkel vorne		32	32
Böschungswinkel hinten		25 – 26	25 – 26
Rampenwinkel		22 – 25	22 – 25
Steigfähigkeit		42	42
Seitenneigung		42	42

SPEZIFIKATIONEN

GEWICHTE*		3Door	3Door Profi	5Door
		6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik
Getriebe				
Leergewicht	kg	2'165	2'130	2'347 – 2'350
Maximale Zuladung	kg	435	470	640 – 643
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'310	1'355	1'010 – 1'205 ¹⁾
Gesamtgewicht	kg	2'600	2'600	2'990
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500 ¹⁾
Gesamtzuggewicht	kg	5'600	5'600	5'990
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	6'490	6'490	6'490
Dachlast	kg	80	80	80
Achslastgarantie vorne	kg	1'450	1'450	1'450
Achslastgarantie vorne mit Spezialprüfung	kg	2'000	2'000	2'000 ¹⁾
Achslastgarantie hinten	kg	1'800	1'800	1'730 – 1'800 ²⁾
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'200	2'200	2'200 ¹⁾
Maximale Anhängelast	kg	3'000	3'000	3'000
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750
Stützlast	kg	120	120	120
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	130	130	130

¹⁾ nicht anwendbar mit 19" Felgen

²⁾ mit 19" Felgen

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

		3Door	3Door Profi	5Door
Getriebe		6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik	6-Stufen-Automatik
Länge	mm	4'395 – 4'565	4'395 – 4'565	4'840
Breite	mm	1'885	1'885	1'885
Höhe	mm	1'845 – 1'925	1'830	1'835 – 1'925 ¹⁾
Radstand	mm	2'450	2'450	2'790
Überhang hinten	mm	970 – 1'140	970 – 1'140	1'075
Spur vorne	mm	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605
Spur hinten	mm	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605	1'585 – 1'605
Anzahl Sitzplätze		2 – 5	2	5
Anzahl Sitzplätze vorne		2	2	2
Anzahl Sitzplätze hinten		3		3
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe			–	
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		–	–	
Laderaum Länge	mm	515	1'150	880
Höhe Ladekante	mm	810	810	860
Laderaumvolumen	l	281 – 381	1'434	621
Tankinhalt	l	87	87	87
Wendekreis	m	10,6	10,6	11,8

¹⁾ Mit Luftfederung
* Abhängig von der Ausstattung

