



LAND CRUISER

PREZZI





Land Cruiser

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.05.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA
5 PORTE											
2.8 Active	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	151/205	500	10.3	11.74	G	271	45	69'900.–
2.8 Active	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	10.3	11.74	G	271	45	71'800.–
2.8 Comfort	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	151/205	500	10.5	11.97	G	276	45	77'900.–
2.8 Comfort	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	10.5	11.97	G	276	45	79'800.–
2.8 Style	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	151/205	500	10.5	11.97	G	275	45	86'900.–
2.8 Style	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	10.5	11.97	G	275	45	88'800.–
2.8 Invincible	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	151/205	500	10.6	12.08	G	278	46	92'800.–
2.8 Invincible	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	10.6	12.08	G	278	46	94'700.–
2.8 First Edition	Cambio auto. a 8 rapporti	Trazione integrale permanente	Diesel	169/230	600	10.6	12.08	G	278	46	99'800.–

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Active	Comfort	Style	Invincible	First Edition
Verniciatura metallizzata	1'400.–	1'400.–	1'400.–	1'400.–	●
Tetto scorrevole in vetro	–	–	1'900.–	–	–
Verniciatura a effetto perlato	–	2'100.–	2'100.–	2'100.–	–
Tetto panoramico con funzione apertura	–	–	–	2'100.–	2'100.–
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli ¹⁾	1'400.–	1'400.–	1'400.–	–	–
Lunotto e vetri posteriori oscurati	800.–	800.–	●	●	●
Protezione lunga durata per carrozzeria	490.–	490.–	490.–	490.–	490.–
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	120.–	120.–	120.–	120.–

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Interni della 3ª fila di sedili in similpelle 2 posti nella 3ª fila di sedili, riconoscimento degli occupanti	–	1'200.–	1'200.–	–	–
Interni della 3a fila di sedili in pelle 2 posti nella 3a fila di sedili, riconoscimento degli occupanti	–	–	–	1'600.–	●

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	850.–	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori (acustico)	800.–	●	●	●	●
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (acustico)	1'650.–	●	●	●	●

¹⁾ per le attrezzature Invincible/First Edition in preparazione

● = Standard – = Non disponibile

VERSIONE DI BASE ACTIVE

ESTERNI
Acchiappafango
Barre tetto
Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 245/70 R18
Fari fendinebbia a LED
Fari LED
Luci di marcia diurna a LED
Pedane laterali
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Climatizzatore manuale
Console centrale anteriore
Controllo remoto del condizionatore d'aria
Parabrezza riscaldabile
Pomello del cambio in PVC
Presa 12 V anteriore
Prese USB anteriore 2x
Pulsante Start
Rivestimento sedili in tessuto
Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni
Sedile passeggero anteriore regolabile manualmente su 4 posizioni
Sensore pioggia

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Supporto tergicristalli riscaldato
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Assistente alla segnaletica stradale
Assistenza al mantenimento di corsia (LTA)
Controllo della stabilità (VSC)
Frenata d'emergenza autonoma (DES)
Freno di stazionamento elettrico
Regolatore di velocità adattivo (ACC)
Rilevamento degli occupanti (passeggero anteriore e posteriore)
Sistema pre-collisione (PCS)
Spia visiva e acustica cintura non allacciata per tutti i posti
Telecamera di controllo del conducente (DMC)
Telecamera di retromarcia

MULTIMEDIA
6 altoparlanti
Antenna FM/DAB
Display multinformazione 7" (tachimetro)
Schermo multimediale di 9"

VERSIONE COMFORT
(IN AGGIUNTA A ACTIVE)

ESTERNI
Calandra argento
Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 265/65 R18
Spoiler posteriore

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Chiave digitale
Climatizzatore automatico bi-zona
Climatizzatore automatico posteriore
Pomello del cambio in pelle
Prese USB posteriori
Rivestimento sedili in similpelle
Sedile conducente regolabile elettricamente su 8 posizioni
Sedili anteriori riscaldabili
Ventilazione dei sedili per il conducente e il passeggero anteriore
Volante in pelle

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Regolatore di velocità in fuoristrada Crawl Control
Safe Exit Assist (SEA)
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Spie di pericolo (FHL)
Visualizzatore angolo morto (BSM)

VERSIONE STYLE

ESTERNI	
Rivestimento del sottoscocca	
Rivestimento della carrozzeria	
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	
Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)	
Telecamera panoramica a 360°	
Volante riscaldabile	
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA	
Allerta traffico trasversale anteriore (FCTA)	
Blocco differenziale elettrico posteriore	
Fari abbaglianti automatici adattivi (AHS)	
MULTIMEDIA	
10 altoparlanti	
Display multinformazione 12.3" (tachimetro)	
Multi Terrain Monitor (MTM, 4 telecamere) con visualizzazione a 360 gradi	
Schermo multimediale 12.3"	
Sistema di navigazione	

VERSIONE INVINCIBLE
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE STYLE)

ESTERNI	
Cerchi in lega leggera 20", pneumatici 265/60 R20	
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	
Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)	
Rivestimento sedili in pelle	
Sedile conducente con sostegno lombare regolabile elettricamente	
Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memoria	
Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente su 4 posizioni	
Sedili seconda fila riscaldabili	
Ventilazione del sedile posteriore	
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA	
Stabilizzatore con meccanismo di disaccoppiamento (SDM)	
MULTIMEDIA	
14 altoparlanti	
Sistema audio di qualità JBL	
Visore a testa alta (HUD)	

VERSIONE FIRST EDITION
(IN AGGIUNTA A INVINCIBLE)

ESTERNI	
Cerchi in lega leggera 18", pneumatici 265/65 R18	
Fari rotondi	
Verniciatura bicolore metallizzata	
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE	
Interni della 3a fila di sedili in pelle 2 posti nella 3a fila di sedili, riconoscimento degli occupanti	

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota			Toyota Assistance ¹⁾
	Garanzia totale Toyota ¹⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	10	3	12	10
Chilometri	185'000	illimitati	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici	Toyota protect ³⁾
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Prezzo	CHF 1'799.–	CHF 3'249.–	CHF 29.–	CHF 1'660.–
Durata	4 anni/max 60'000 km	4 anni/max 60'000 km	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

^{2a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 60'000 km

^{2b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 60'000 km

³⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE		2,8l Diesel 205 CV	2,8l Diesel 230 CV
Trasmissione		Cambio auto. a 8 rapporti	Cambio auto. a 8 rapporti
Propulsione		Trazione integrale permanente	Trazione integrale permanente
Cilindrata	cm³	2'755	2'755
Velocità massima	km/h	165 – 170	165 – 170
Coppia massima	Nm	500	600
Rapporto di riduzione		3,583:1	3,583:1
Untersetzungsverhältnis Gelände		2,566:1	2,566:1
Capacità di guado	mm	700	700
Altezza libera dal suolo	mm	205 – 215	205
Angolo d’attacco		30 – 31	30 – 31
Angolo d’uscita		22	22
Angolo di dosso		22 – 24	22
Pendenza superabile		42	42
Inclinazione laterale		42	42

PESI*		
Trasmissione		Cambio auto. a 8 rapporti
Peso a vuoto	kg	2'425 – 2'594
Carico utile	kg	575 – 614
Peso totale	kg	3'000 – 3'150
Peso totale del convoglio	kg	6'500 – 6'650
Carico sul tetto	kg	100
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'605
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800 – 1'860
Carico rimorchiato massimo	kg	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	140


* A seconda dell’attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

Trasmissione		Cambio auto. a 8 rapporti
Lunghezza	mm	4'925
Larghezza	mm	1'940 – 1'980
Altezza	mm	1'925 – 1'935
Passo	mm	2'850
Sbalzo posteriore	mm	1'140
Carreggiata anteriore	mm	1'645 – 1'665
Carreggiata posteriore	mm	1'650 – 1'670
Numero di posti		5 – 57
Numero di posti anteriore		2
Numero di posti posteriore		3
Numero di posti 2ª fila		2
Lunghezza max. vano di carico	mm	880
Altezza soglia	mm	860
Volume di carico	l	621
Serbatoio carburante	l	80
Diametro di sterzata	m	12,08 – 12,8

* A seconda dell'attrezzatura



Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in CHF, IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità. Trovate informazioni dettagliate sul veicolo su www.toyota.ch.