



# PROACE VAN

PREISLISTE





# Proace Van

## Preise und Fakten.

Gültig ab 25.03.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
<b>ACTIVE</b>												
1,5 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	300 <sup>1)</sup>	6.6 <sup>1)</sup>	7.52	–	174 <sup>1)</sup>	32	38'159.–	<b>35'300.–</b>
2,0 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	41'510.–	<b>38'400.–</b>
2,0 Active, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	199	36	43'024.–	<b>39'800.–</b>
<b>ADVANCED</b>												
2,0 Advanced, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	203	37	45'294.–	<b>41'900.–</b>
2,0 Advanced, Medium	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	198	36	47'996.–	<b>44'400.–</b>
2,0 Advanced, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.8	8.89	–	206	37	46'807.–	<b>43'300.–</b>
2,0 Advanced, Long	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	199	36	49'510.–	<b>45'800.–</b>
<b>PLATTFORM</b>												
2,0 Plattform, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	9.6	10.94	–	253	46	40'213.–	<b>37'200.–</b>

<sup>1)</sup> Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	994.-	920.-	994.-	920.-	994.-	920.-
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	649.-	600.-	649.-	600.-	-	-
Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	-	-	-	-	2'800.-	2'590.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	-	-	-	-	3'100.-	2'868.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig <sup>2)</sup>	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk)	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	-	-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	111.-	120.-	111.-	-	-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	509.-	550.-	509.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Beifahrerseite	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Fahrerseite <sup>1)</sup>	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheiben getönt, Schiebetüren beidseitig	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>						
Standheizung mit Vorwähluhr	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-
Standheizung mit Telestart	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-
<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>						
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.-	648.-	●	●	700.-	648.-

<sup>1)</sup> Mit der Option "Zwei Schiebetüren links und rechts (beide verblecht)" ist die rechte seitliche Türe auch hier verblecht

<sup>2)</sup> Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

## MEHRAUSSTATTUNG

PAKETE	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Glas Paket (Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel)	541.–	500.–	–	–	–	–
Glas Paket (Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer)	–	–	541.–	500.–	–	–
Heckklappen Paket (Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel)	649.–	600.–	–	–	–	–
Heckklappen Paket (Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer)	–	–	649.–	600.–	–	–
<b>PLATTFORM</b>						
Rückwand weiss, mit Innenisolation, Aluminium (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich)	–	–	–	–	1'400.–	1'295.–
Standardbrücke Aluminium/Verkleidungen Kunststoff splitterfrei (Kabinenrückwand Aluminium weiss, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne, Seitenladen 3-seitig abklapp- und demontierbar, Netzhaken rundum, von hinten zugänglicher Stauraum unter der Brücke, Bänderinge in Brückenrahmen versenkt, Airline-Schiene an Frontwand, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2495x1860 mm, Wandhöhe 400 mm) Brückenaufbau als Basis für Aufbauoptionen "Blachenaufbau" und/oder "Gitteraufbau".	–	–	–	–	9'900.–	9'158.–
Stangenträger hinten zu Alubrücke, Stahl verzinkt, pulverbeschichtet	–	–	–	–	500.–	463.–
Blachenaufbau, Aluminiumgestell, Blache lichtgrau (Standardbrücke und Stangenträger hinten sind Voraussetzung!)	–	–	–	–	2'400.–	2'220.–
Gitteraufbau, Stahlgeflecht, verzinkt, pulverbeschichtet, 3-seitig einzeln aufklappbar (Standardbrücke ist Voraussetzung!)	–	–	–	–	2'000.–	1'850.–
Materialschublade in Brückenboden (von hinten zugänglich), nur passend zu Standardbrücke	–	–	–	–	650.–	601.–
Set Materialboxen (zur Umwandlung der seitlichen Trittmulden in Materialboxen), nur in Kombination mit Standardbrücke	–	–	–	–	700.–	648.–
3-Seiten-Kipper, Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne, Netzhaken rundum, 6 Bänderinge in Brückenrahmen integriert, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2570x1910 mm, Wandhöhe 300 mm, Stangenträger vorne ca. 50 mm über Kabinenhöhe, Gewicht ca. 400 kg	–	–	–	–	26'200.–	24'237.–
Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) <sup>3)</sup>	–	–	–	–	1'200.–	1'110.–
Stangenträger hinten zu Kipper, Aluminium	–	–	–	–	720.–	666.–

<sup>3)</sup> Nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper

## MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
<b>CAMPINGAUSBAU</b>						
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) <sup>4)</sup>	14'130.-	13'071.-	14'130.-	13'071.-	-	-
Strom Paket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)	1'020.-	944.-	1'020.-	944.-	-	-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kasette schwarz glanz	1'970.-	1'822.-	1'970.-	1'822.-	-	-
Warmluft-Dieselheizung Camping	3'420.-	3'164.-	3'420.-	3'164.-	-	-

<sup>4)</sup> Trennwand wird eingekürzt für leichteren Aufstieg

## BASISAUSSTATTUNG ACTIVE

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Flügeltüren hinten, verblecht

---

Halogen Frontscheinwerfer

---

Seitenschutzleisten schwarz

---

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

---

Stossstange vorne und hinten schwarz

---

Türgriffe aussen schwarz

---

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

---

2 Leseleuchten vorne, Leseleuchte im Laderaum

---

Armlehne an Fahrersitz

---

Beifahrer-Doppelsitzbank

---

Fahrersitz höhenverstellbar

---

Fahrersitz längsverstellbar

---

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

---

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

---

Klimaanlage manuell

---

Lenkrad mit Bedienelementen

---

Lenkrad Urethan

---

Sitzbezug Stoff

---

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

---

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

---

Trennwand zum Laderaum verblecht

---

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

---

Berganfahrhilfe (HAC)

---

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

---

Ersatzrad

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Fernlicht-Automatik (AHB)

---

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

---

Manuelle Feststellbremse

---

Nutzlast erhöht (nur 2.0l)

---

Parksensoren hinten

---

Reifendrucküberwachung (TPMS)

---

Spurhalteassistent (LKA)

---

Vorkollisionsassistent

---

### MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

---

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

---

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

## AUSSTATTUNG PLATTFORM

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Halogen Frontscheinwerfer

---

Stossstange vorne schwarz

---

Türgriffe aussen schwarz

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

---

2 Leseleuchten vorne

---

Armlehne an Fahrersitz

---

Beifahrer-Doppelsitzbank

---

Fahrersitz höhenverstellbar

---

Fahrersitz längsverstellbar

---

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

---

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

---

Klimaanlage manuell

---

Lenkrad mit Bedienelementen

---

Lenkrad Urethan

---

Sitzbezug Stoff

---

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

---

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

---

Berganfahrhilfe (HAC)

---

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

---

Ersatzrad

---

Fernlicht-Automatik (AHB)

---

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

---

Manuelle Feststellbremse

---

Nutzlast erhöht

---

Reifendrucküberwachung (TPMS)

---

Spurhalteassistent (LKA)

---

#### **SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME**

Vorkollisionsassistent

---

#### **MULTIMEDIA**

5" Multimedia Display

---

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

---

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

### **AUSSTATTUNG ADVANCED (ZUSÄTZLICH ZU ACTIVE)**

---

#### **AUSSENAUSSTATTUNG**

LED Nebelscheinwerfer

---

#### **KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG**

Innenspiegel

---

Trennwand zum Laderaum mit Fenster

---

#### **SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME**

Parksensoren vorne und hinten

---

Rückfahrkamera

---

Totwinkelerkennung

---

#### **MULTIMEDIA**

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

10" Multimedia Display

---

Navigationssystem

---

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,5l Diesel 120 PS	2,0l Diesel 145 PS	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1'499	1'997	1'997
Höchstgeschwindigkeit	km/h	160	170	170
Maximales Drehmoment	Nm	300 <sup>1)</sup>	340	370

<sup>1)</sup> Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

### GEWICHTE\*

		Medium		Long	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Leergewicht	kg	1'600 – 1'836	1'862	1'882	1'889
Maximale Zuladung	kg	925 – 994	1'238	1'218	1'211
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'664 – 1'730	1'638	1'618	1'611
Gesamtgewicht	kg	2'695 – 3'100	3'100	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'040 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Dachlast	kg	250	250	250	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500	1'500	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Maximale Anhängelast	kg	1'900 – 2'500	2'500	2'500	2'500
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750
Stützlast	kg	80 – 100	100	100	100
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

		Medium		Long	
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Getriebe					
Länge	mm	4'959	4'959	5'309	5'309
Breite	mm	1'920	1'920	1'920	1'920
Höhe	mm	1'940	1'940	1'940	1'940
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	881	881	881	881
Überhang hinten	mm	803	803	1'153	1'153
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		1)	1)	1)	1)
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		2)	2)	2)	2)
Laderaum Länge	mm	2'410	2'410	2'760	2'760
Laderaum Breite	mm	1'628	1'628	1'628	1'628
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'258	1'258	1'258
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'397	1'397	1'397
Höhe Ladekante	mm				4'77633
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'220	1'220	1'220
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'282	1'282	1'282
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'241	1'241	1'241
Seitentüröffnung Breite	mm	935	935	935	935
Tankinhalt	l	69	69	69	69

\* Abhängig von der Ausstattung