



PROACE VAN

PREISLISTE





Proace Van

Preise und Fakten.

Gültig ab 25.04.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
ACTIVE												
1,5 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	300 ¹⁾	6.5 ¹⁾	7.41	–	170 ¹⁾	28	40'538.–	37'500.–
2,0 Active, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	200	33	43'889.–	40'600.–
2,0 Active, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.7	8.78	–	202	33	45'402.–	42'000.–
ADVANCED												
2,0 Advanced, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	–	200	33	47'672.–	44'100.–
2,0 Advanced, Medium	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	106/145	370	7.5	8.55	–	197	32	50'375.–	46'600.–
2,0 Advanced, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.7	8.78	–	202	33	49'186.–	45'500.–
2,0 Advanced, Long	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	106/145	370	7.6	8.66	–	200	33	51'888.–	48'000.–
PLATTFORM												
2,0 Plattform, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	9.7	11.06	–	255	42	42'591.–	39'400.–

¹⁾ Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	994.-	920.-	994.-	920.-	994.-	920.-
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-	1'405.-	1'300.-
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	649.-	600.-	649.-	600.-	-	-
Anhängervorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-	1'300.-	1'203.-
Anhängervorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-	1'600.-	1'480.-
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel fest, 13-polig	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-	1'800.-	1'665.-
Anhängervorrichtung 2,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-	2'100.-	1'943.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Kugel Variobloc, 13-polig	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-	3'100.-	2'868.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	-	-	-	-	2'800.-	2'590.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	-	-	-	-	3'100.-	2'868.-
Anhängervorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig ²⁾	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-	3'600.-	3'330.-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk) ³⁾	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-	2'600.-	2'405.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	111.-	120.-	111.-	-	-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	509.-	550.-	509.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Beifahrerseite	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheibe getönt, Schiebetüre Fahrerseite ¹⁾	450.-	416.-	450.-	416.-	-	-
Nachrüstung Seitenscheiben getönt, Schiebetüren beidseitig	900.-	833.-	900.-	833.-	-	-
KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG						
Standheizung mit Vorwähluhr	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-	3'200.-	2'960.-
Standheizung mit Telestart	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-	3'300.-	3'053.-
T-Line Lederausstattung schwarz/Naht schwarz	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-	1'350.-	1'249.-
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME						
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.-	648.-	●	●	700.-	648.-

¹⁾ Mit der Option "Zwei Schiebetüren links und rechts (beide verblecht)" ist die rechte seitliche Türe auch hier verblecht

²⁾ Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

³⁾ nicht in Verbindung mit Standardbrücke/3-Seiten-Kipper

MEHRAUSSTATTUNG

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Rückfahrkamera wasserfest, Bild via Fahrzeug-Innenspiegel, aktiviert sich beim Einlegen des Rückfahrgangs	900.-	833.-	●	●	900.-	833.-
PAKETE						
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	541.-	500.-	-	-	-	-
Glas Paket Flügeltüren hinten verglast (180 Grad Oeffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer	-	-	541.-	500.-	-	-
Heckklappen Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenrückspiegel	649.-	600.-	-	-	-	-
Heckklappen Paket Heckklappe verglast, beheizt und mit Heckscheibenwischer	-	-	649.-	600.-	-	-
PLATTFORM						
Rückwand Aluminium, inkl. Rückfenster ca. 650x255 mm, weiss (Lackierung in Wagenfarbe gegen Aufpreis möglich)	-	-	-	-	1'600.-	1'480.-
Standardbrücke Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden geriffelt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklappbar und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, mit kompletter Chassisverstärkung, mit verstärkten Stossdämpfern/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse 2420x1860 mm, Wandhöhe 300 mm, Gewicht ca. 400 kg	-	-	-	-	14'900.-	13'784.-
3-Seiten-Kipper Aluminium Kabinenrückwand Aluminium weiss mit integriertem Fenster, Aluminiumboden glatt, Stangenträger vorne (ca. 50 mm über Kabine), Seitenladen 3-seitig abklapp- und demontierbar, Netzhaken rundum, 6 Binderinge in Brückenrahmen versenkt, mit verstärktem Chassis, inkl. verstärkter Stossdämpfer/Federn (Gesamtgewicht 3300 kg), Innenmasse: 2420x1860 mm, Wandhöhe 340 mm, Gewicht ca. 450 kg	-	-	-	-	26'200.-	24'237.-
Stangenträger hinten zu Brücke/Kipper, Aluminium	-	-	-	-	720.-	666.-
Materialschublade in Brückenboden (von hinten zugänglich), Aluminium 3 mm, oben offen, ca. 1000x1000x150 mm	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Set Werkzeugkisten, seitlich unter Brücke angebracht, ca. 750x50x120 mm, Aluminium	-	-	-	-	1'240.-	1'147.-
Erhöhung Gesamtgewicht auf 3500 kg (Austausch Felgen/Reifen mit erhöhter Traglast) ⁴⁾	-	-	-	-	1'200.-	1'110.-

⁴⁾ Nur in Kombination mit Alubrücke oder 3-Seiten-Kipper

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced		Plattform	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
CAMPINGAUSBAU						
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig) ⁵⁾	14'130.-	13'071.-	14'130.-	13'071.-	-	-
Strom Paket						
230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum	1'020.-	944.-	1'020.-	944.-	-	-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kasette schwarz glanz	1'970.-	1'822.-	1'970.-	1'822.-	-	-
Warmluft-Dieselheizung Camping	3'420.-	3'164.-	3'420.-	3'164.-	-	-

⁵⁾ Trennwand wird eingekürzt für leichteren Aufstieg

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügeltüren hinten, verblecht

Halogen Frontscheinwerfer

Seitenschutzleisten schwarz

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

Stossstange vorne und hinten schwarz

Türgriffe aussen schwarz

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2 Leseleuchten vorne, Leseleuchte im Laderaum

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Doppelsitzbank

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Trennwand zum Laderaum verblecht

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Manuelle Feststellbremse

Nutzlast erhöht (nur 2.0l)

Parksensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Spurhalteassistent (LKA)

Vorkollisionsassistent

MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

AUSSTATTUNG ADVANCED

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

LED Nebelscheinwerfer

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Innenspiegel

Trennwand zum Laderaum mit Fenster

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Parksensoren vorne und hinten

Rückfahrkamera

Totwinkelerkennung

MULTIMEDIA

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

10" Multimedia Display

Navigationssystem

Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

AUSSTATTUNG PLATFORM

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Stossstange vorne schwarz

Türgriffe aussen schwarz

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2 Leseleuchten vorne

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Doppelsitzbank

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz längsverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Sitzbezug Stoff

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Berganfahrhilfe (HAC)

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Ersatzrad

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Manuelle Feststellbremse

Nutzlast erhöht

Reifendrucküberwachung (TPMS)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Spurhalteassistent (LKA)

Vorkollisionsassistent

MULTIMEDIA

5" Multimedia Display

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie			Toyota Assistance ¹⁾
	Toyota Vollgarantie ¹⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie	
Jahre	10	3	6	10
Kilometer	185'000	Unbegrenzt	Unbegrenzt	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services		Reifengarantie	Toyota Assurance ³⁾
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	CHF 29.–	CHF 1'365.60
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

^{2a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{2b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

³⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

		1,5l Diesel 120 PS	2,0l Diesel 145 PS	
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm ³	1'499	1'997	1'997
Höchstgeschwindigkeit	km/h	160	170	170
Maximales Drehmoment	Nm	300 ¹⁾	340	370

¹⁾ Definitive Homologationsdaten zu Verbrauch und Emissionen noch nicht verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

GEWICHTE*		Medium		Long	
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik
Getriebe					
Leergewicht	kg	1'616 – 1'899	1'933	1'945	1'956
Maximale Zuladung	kg	826 – 1'201	1'167	1'155	1'144
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'601 – 1'670	1'567	1'555	1'544
Gesamtgewicht	kg	2'656 – 3'100	3'000	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'656 – 5'000	4'900	5'000	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	5'500 – 6'000	6'000	6'000	6'000
Dachlast	kg	250	250	250	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500	1'500	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'500 – 1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060	2'060	2'060	2'060
Maximale Anhängelast	kg	1'900 – 2'500	2'300	2'500	2'500
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'000 – 3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750
Stützlast	kg	80 – 100	100	100	100
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*

Getriebe		Medium			Long		
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	8-Gang Automatik				
Länge	mm	4'980	4'980	4'980	5'330	5'330	5'330
Breite	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Höhe	mm	1'940	1'940	1'940	1'940	1'940	1'940
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	901	901	901	901	901	901
Überhang hinten	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		3	3	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze vorne		3	3	3	3	3	3
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		2)	2)	2)	2)	2)	2)
Laderaum Länge	mm	2'410	2'410	2'410	2'760	2'760	2'760
Laderaum Breite	mm	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628	1'628
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258	1'258
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397	1'397
Höhe Ladekante	mm						477-633
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220	1'220
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241
Seitentüröffnung Breite	mm	935	935	935	935	935	935
Tankinhalt	l	69	69	69	69	69	69

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

