



PROACE CITY VAN

PRIX





Proace City Van

Prix et faits.

Valable à partir de 25.03.2024

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
1.2I BENZIN 110 PS MT											
1.2 Essence Active Medium (L1)	boîte man. 6 vitesses	traction avant	sans plomb	81/110	205	6.9		156	35	27'782.-	25'700.-
1.2 Essence Active Long (L2)	boîte man. 6 vitesses	traction avant	sans plomb	81/110	205	6.9		157	35	29'511.-	27'300.-
1.2 Essence Advanced Medium (L1)	boîte man. 6 vitesses	traction avant	sans plomb	81/110	205	6.9		156	35	32'646.-	30'200.-
1.2 Essence Advanced Long (L2)	boîte man. 6 vitesses	traction avant	sans plomb	81/110	205	6.9		157	35	34'376.-	31'800.-
1.5I DIESEL 130 PS AT											
1.5 Diesel Active Medium (L1)	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	96/130	300	6.0	6.84	156	29	33'943.-	31'400.-
1.5 Diesel Active Long (L2)	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	96/130	300	6.0	6.84	158	29	35'673.-	33'000.-
1.5 Diesel Advanced Medium (L1)	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	96/130	300	6.0	6.84	156	29	38'808.-	35'900.-
1.5 Diesel Advanced Long (L2)	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	96/130	300	6.0	6.84	158	29	40'538.-	37'500.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 122g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Active		Advanced	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	962.–	890.–	962.–	890.–
Couleurs spéciales (quantité minimale 4 véhicules)	1'297.–	1'200.–	1'297.–	1'200.–
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlees	541.–	500.–	541.–	500.–
Dispositif d'attelage, boule fixe, 13 pôles	1'100.–	1'018.–	1'100.–	1'018.–
Dispositif d'attelage, boule amovible, 13 pôles	1'300.–	1'203.–	1'300.–	1'203.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule fixe, 13 pôles ¹⁾	1'600.–	1'480.–	1'600.–	1'480.–
Dispositif d'attelage 1500 kg, boule amovible, 13 pôles ¹⁾	1'800.–	1'665.–	1'800.–	1'665.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule fixe, 13 pôles ²⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Dispositif d'attelage 2400 kg, boule fixe, 13 pôles ³⁾	2'600.–	2'405.–	2'600.–	2'405.–
Dispositif d'attelage 2000 kg, boule amovible, 13 pôles ²⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Dispositif d'attelage 2400 kg, boule amovible, 13 pôles ³⁾	3'050.–	2'821.–	3'050.–	2'821.–
Prééquipement pour l'installation d'un dispositif d'attelage ⁴⁾	580.–	537.–	580.–	537.–
Augmentation de charge, poids total, 2600 kg, sans changement de pneus ⁵⁾	1'400.–	1'295.–	1'400.–	1'295.–
Augmentation de charge, poids total, 2900 kg, y c. jantes acier/pneus d'hiver avec capacité de charge plus élevée ⁶⁾	2'400.–	2'220.–	2'400.–	2'220.–
Protection de pare-chocs arrière en plastique	120.–	111.–	120.–	111.–
Protection longue durée pour carrosserie	550.–	509.–	550.–	509.–
Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle	120.–	111.–	120.–	111.–
Galerie de toit à partir de	1'060.–	981.–	1'060.–	981.–
CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS				
Sol en bois stratifié à partir de	400.–	370.–	400.–	370.–
Sol en polypropylène léger, résistant, stratifié à partir de	370.–	342.–	370.–	342.–
Cloison de séparation coulissante à partir de	2'750.–	2'544.–	2'750.–	2'544.–
Aménagement Sortimo SR5 à partir de	3'250.–	3'006.–	3'250.–	3'006.–
Chauffage auxiliaire avec programmation	3'800.–	3'515.–	3'800.–	3'515.–
Chauffage auxiliaire avec télécommande	4'100.–	3'793.–	4'100.–	3'793.–

¹⁾ Poids total de l'ensemble maximal 3630 kg

²⁾ Poids total roulant max. 4400 kg

³⁾ Poids total roulant max. 4800 kg - uniquement pour 1,5l DIESEL 130 CV

⁴⁾ Pas en combinaison avec option dispositif d'attelage

⁵⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1400kg

⁶⁾ Essieu avant 1250kg / essieu arrière 1700kg

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS	Active		Advanced	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Chauffage auxiliaire avec ThermoConnect (appli) ⁹⁾	4'300.-	3'978.-	4'300.-	3'978.-
SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE				
Capteurs de stationnement avant	590.-	546.-	●	●
PAQUETS				
Paquet Tech (Écran multimédia 10", intégration smartphone: Apple Carplay* sans fil / Android Auto sans fil, caméra de recul, antibrouillards avant halogène, rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, noirs (peints), pare-brise chauffant, volant en cuir chauffant, capteur de pluie, lève-vitres électriques à commande automatique avant, boîte à gants côté passager avec couvercle, suppression 1x USB-A)	1'946.-	1'800.-	-	-
Paquet Vitre (Double porte arrière vitrée, chauffante et avec essuie-glaces/ porte latérale coulissante vitrée à droite, fenêtre basculante (si 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées) / cloison de séparation avec fenêtre / rétroviseur intérieur. Avec la version ADVANCED: suppression de la caméra de recul à 180°, rétroviseur intérieur numérique, capteurs de station. avant et latéraux, surveillance des angles morts (BSM)) ¹⁰⁾	865.-	800.-	-432.-	-400.-
Paquet Vitre seulement avec paquet Tech (Double porte arrière vitrée, chauffante et avec essuie-glaces/ porte latérale coulissante vitrée à droite, fenêtre basculante (si 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées) / cloison de séparation avec fenêtre / rétroviseur intérieur) SUPPRESSION de la caméra de recul ¹¹⁾	649.-	600.-	-	-
Paquet Hayon uniquement pour L1 (Hayon vitré, chauffé et avec essuie-glace arrière / porte latérale coulissante vitrée à droite, fenêtre basculante (si 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées) / cloison de séparation avec fenêtre / rétroviseur intérieur) ¹²⁾	865.-	800.-	-	-
Paquet Hayon uniquement pour L1, seulement avec paquet Tech (Hayon vitré, chauffé et avec essuie-glace arrière / porte latérale coulissante vitrée à droite, fenêtre basculante (si 2 portes coulissantes, les deux sont vitrées) / cloison de séparation avec fenêtre / rétroviseur intérieur) SUPPRESSION de la caméra de recul ¹³⁾	649.-	600.-	-	-

⁹⁾ Carte SIM requise, qui ne fait pas partie du contenu de la livraison. L'utilisation est gratuite la première année. Par la suite, une redevance annuelle d'utilisation sera appliquée.

¹⁰⁾ Avec la version Advanced: suppression de la caméra de recul à 180°, rétroviseur intérieur numérique, capteurs de station. avant et latéraux, surveillance des angles morts (BSM))

¹¹⁾ Seulement avec paquet Tech. Suppression de la caméra de recul

¹²⁾ Seulement en combinaison avec Medium L1

¹³⁾ Seulement avec paquet Tech. Suppression de la caméra de recul

ÉQUIPEMENT ACTIVE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Boucliers avant et arrière noirs

Double porte arrière tôle

Jantes en acier 16" avec enjoliveur, pneus 205/60 R16

Poignées de porte extérieures noires

Porte latérale coulissante tôle à droite

Projecteurs LED

Préparation pour barres de toit

Rétroviseurs extérieurs noirs

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

8 crochets d'arrimage dans l'espace de chargement

Allumage automatique des projecteurs (ALC)

Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)

Boîte à gants côté conducteur, avec couvercle

Boîte à gants côté passager, sans couvercle

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle

Dossier passager rabattable avec tablette pour ordinateur portable (bureau mobile)

Eclairage de la surface de chargement LED

Essuie-glace intermittents

Liseuses à l'avant

Lève-vitres électrique

Ports USB à l'avant (2x USB-C, 1x USB-A)

Prise 12 V dans le compartiment de chargement

Prise 12 V à l'avant

Prise 230 V / 150 W à l'avant

Rangement au plafond (conducteur et passager)

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire manuel

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Siège conducteur à réglage manuel sur 6 positions

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbag de tête à l'avant

Airbags conducteur et passager

Airbags latéraux à l'avant

Assistance au démarrage en côte (HAC)

Avertisseur de changement de voie (LDA) avec aide active à la direction

Capteurs de stationnement arrière

Contrôle antipatinage (ASR)

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement électrique

Kit de réparation des pneus

Limiteur de vitesse (ASL)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Régulateur de vitesse

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Système de freinage antiblocage (ABS)

Système précollision avec détection des piétons (PCS)

Verrouillage centralisé avec télécommande

MULTIMEDIA

4 haut-parleurs

Kit mains libres pour téléphone

Radio avec DAB+ et Bluetooth

Écran monochrome multiinformation (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards avant halogène

Rétroviseurs extérieurs noirs (peints)

Rétroviseurs extérieurs rabattables

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Capteur de pluie

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Pare-brise chauffant

Ports USB à l'avant (2x USB-C)

Rétroviseur intérieur numérique (image de la caméra)

Sièges chauffants conducteur et passager

Volant chauffant

Volant en cuir

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul avec une vision à 180°

Capteurs de stationnement avant, latéraux et arrière

Surveillance des angles morts (BSM)

MULTIMEDIA

10" Ecran multiinformation (compteur de vitesse)

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

Système de navigation

Écran multimédia 10" HD

TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota					Toyota Assistance
	Garantie intégrale Toyota	Garantie Toyota Hybrid ²⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion VT	Garantie anticorrosion VU	
Années	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilométrage	185'000	–	illimité	–	illimité	185'000

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants			Garantie pneus	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prix	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'365.60 ⁵⁾
Durée	4 ans/60'000 km max	4 ans/60'000 km max	–	24 mois	–

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

²⁾ La garantie d'usine pour les principaux composants hybrides (comme la batterie du véhicule hybride, le module de commande de la batterie du système hybride, le module de commande central du système hybride, ou encore l'inverseur-convertisseur du système hybride) s'élève à 5 ans ou 100'000 km. Au terme de cette période, la garantie de 10 ans et Hybrid Service Check activés lors du service entrent en vigueur.

^{3a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

^{3b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 60'000 km max.

⁴⁾ L'Hybrid Service Check est valable pour la batterie de traction 1 an ou 15'000 km selon la première éventualité. Souscription possible jusqu'à 10 ans après l'immatriculation.

⁵⁾ Le calcul de la prime correspond à un prix indicatif pour une assurance casco complète, dommages de stationnement inclus. La prime peut varier en fonction des données du véhicule et de la conductrice/du conducteur ainsi que de l'étendue de la couverture.

SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION

		1,2l sans plomb 110 ch	1,5l diesel 130 ch
Boîte à vitesses		boîte man. 6 vitesse	boîte automatique 8 rapports
Type de transmission		traction avant	traction avant
Cylindrée	cm ³	1'199	1'499
Vitesse maximale	km/h	173	184
Couple maximal	Nm	205	300
Garde au sol	mm	160	160

POIDS*

		Medium (L1)		Long (L2)	
Boîte à vitesses		boîte man. 6 vitesse	boîte automatique 8 rapports	boîte man. 6 vitesse	boîte automatique 8 rapports
Poids à vide	kg	1'521	1'582	1'581	1'627
Charge utile maximale	kg	799	818	709	773
Charge utile maximale avec attestation spéciale	kg	1'379	1'318	1'319	1'273
Poids total	kg	2'320	2'400	2'290	2'400
Poids total maximal avec attestation spéciale	kg	2'900	2'900	2'900	2'900
Poids total de l'ensemble	kg	3'210	3'400	3'140	3'400
Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale	kg	4'400	4'800	4'400	4'800
Charge sur le toit	kg	80-150	80-150	80-150	80-150
Charge maximale garantie sur essieu avant	kg	1'200	1'200	1'200	1'200
Charge maximale garantie sur l'essieu avant avec attestation spéciale	kg	1'250	1'250	1'250	1'250
Charge maximale garantie sur essieu arrière	kg	1'400	1'400	1'400	1'400
Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale	kg	1'700	1'700	1'700	1'700
Charge tractable maximale	kg	900	1'000	850	1'000
Charge tractable maximale avec attestation spéciale	kg	2'000	2'400	2'000	2'400
Charge tractable non freinée	kg	720	720	730	750
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	74	74	74	74
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale	kg	130	130	130	130

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS & VOLUMES*

		Medium (L1)	Long (L2)
Longueur	mm	4'401	4'751
Largeur	mm	1'848	1'848
Hauteur	mm	1'796-1'825	1'812-1'820
Empattement	mm	2'785	2'975
Porte-à-faux avant	mm	890	890
Porte-à-faux arrière	mm	726	886
Voie avant	mm	1'548-1'563	1'553
Voie arrière	mm	1'568-1'577	1'549-1'568
Nombre de places		3	3
Nombre de places avant		3	3
Espace de chargement, longueur	mm	1'817	2'167
Espace de chargement, largeur	mm	1'630/1'527	1'630/1'527
Largeur entre les passages de roues	mm	1'229	1'229
Espace de chargement, hauteur	mm	1'200	1'200
Hauteur du seuil	mm	547	560
Porte arrière, hauteur d'accès	mm	1'196	1'196
Porte arrière, largeur d'accès	mm	1'241/1'047	1'241/1'047
Porte latérale, hauteur d'accès	mm	1'072	1'072
Porte latérale, largeur d'accès	mm	641	641
Capacité du réservoir de carburant	l	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)	61 (1.2 6MT) / 50 (1.5 8AT)
Diamètre de braquage	m	10,8	11,5

* En fonction de l'équipement

SPÉCIFICATIONS

