



PROACE MAX

PREISLISTE





Proace MAX

Preise und Fakten.

Gültig ab 15.08.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN CARGO											
2,2l Diesel, 120 PS, Cargo, L2 - H1 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	46'915.-	43'400.-
2,2l Diesel, 120 PS, Cargo, L2 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	48'537.-	44'900.-
2,2l Diesel, 120 PS, Cargo, L3 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	49'510.-	45'800.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ACTIVE											
2,2l Diesel, 120 PS, Active, L2 - H1 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	47'456.-	43'900.-
2,2l Diesel, 120 PS, Active, L2 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	49'077.-	45'400.-
2,2l Diesel, 120 PS, Active, L3 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	50'050.-	46'300.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L2 - H1 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.3	8.32	193	32	50'375.-	46'600.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L2 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.7	8.78	202	33	51'023.-	47'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L2 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	51'996.-	48'100.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	51'996.-	48'100.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	52'969.-	49'000.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.9	9.01	207	34	54'050.-	50'000.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H3 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	54'591.-	50'500.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H3 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	55'672.-	51'500.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L4 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	55'672.-	51'500.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L2 - H1 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	52'861.-	48'900.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L2 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.5	9.69	223	37	54'482.-	50'400.-

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ACTIVE											
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.5	9.69	225	37	55'455.-	51'300.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	56'536.-	52'300.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active, L3 - H3 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.9	10.15	234	39	57'077.-	52'800.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L2 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	54'591.-	50'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L2 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.0	9.12	209	35	55'672.-	51'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	7.9	9.01	208	34	55'563.-	51'400.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	56'644.-	52'400.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L4 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	58'266.-	53'900.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L4 - H3 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	59'887.-	55'400.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L2 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.5	9.69	223	37	57'077.-	52'800.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L2 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.8	10.03	231	38	58'158.-	53'800.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.5	9.69	225	37	58'050.-	53'700.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L3 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	59'131.-	54'700.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L3 - H3 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.2	10.49	243	40	60'752.-	56'200.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L4 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	60'752.-	56'200.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active, L4 - H3 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	62'374.-	57'700.-

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ADVANCED											
2,2l Diesel, 120 PS, Advanced, L2 - H1 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	49'402.-	45'700.-
2,2l Diesel, 120 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	51'023.-	47'200.-
2,2l Diesel, 120 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	51'996.-	48'100.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L2 - H1 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.4	8.32	193	32	52'320.-	48'400.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	52'969.-	49'000.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,3t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	54'915.-	50'800.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	55'996.-	51'800.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H3 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	56'536.-	52'300.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H3 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	57'617.-	53'300.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L4 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	58'158.-	53'800.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L4 - H3 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.3	9.46	219	36	59'239.-	54'800.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L2 - H1 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	54'807.-	50'700.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.5	9.69	224	37	56'428.-	52'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.6	9.80	225	37	57'401.-	53'100.-

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ADVANCED											
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	58'482.-	54'100.-
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced, L3 - H3 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	8.9	10.15	235	39	59'023.-	54'600.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	56'536.-	52'300.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.0	9.12	210	35	57'617.-	53'300.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	7.9	9.01	209	34	57'509.-	53'200.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	58'590.-	54'200.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L4 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	60'212.-	55'700.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L4 - H3 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	61'833.-	57'200.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.5	10.60	224	40	59'023.-	54'600.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L2 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.8	10.03	232	38	60'104.-	55'600.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.6	9.80	225	37	59'996.-	55'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L3 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	61'077.-	56'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L3 - H3 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.3	10.60	243	40	62'698.-	58'000.-
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L4 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	62'698.-	58'000.-

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ADVANCED											
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced, L4 - H3 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	64'320.–	59'500.–
PANEL VAN DOPPELKABINE											
2,2l Diesel, 140 PS, Active Doppelkabine, L2 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	54'699.–	50'600.–
2,2l Diesel, 140 PS, Active Doppelkabine, L4 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	58'374.–	54'000.–
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced Doppelkabine, L2 - H2 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	56'644.–	52'400.–
2,2l Diesel, 140 PS, Advanced Doppelkabine, L4 - H2 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	60'320.–	55'800.–
2,2l Diesel, 180 PS, Active Doppelkabine, L2 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	59'779.–	55'300.–
2,2l Diesel, 180 PS, Active Doppelkabine, L3 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.0	10.26	237	39	61'833.–	57'200.–
2,2l Diesel, 180 PS, Active Doppelkabine, L4 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.1	10.37	238	39	63'455.–	58'700.–
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced Doppelkabine, L2 - H2 - 3,5t	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	61'725.–	57'100.–
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced Doppelkabine, L3 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.0	10.26	238	39	63'779.–	59'000.–
2,2l Diesel, 180 PS, Advanced Doppelkabine, L4 - H2 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.1	10.37	239	39	65'401.–	60'500.–

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
CHASSIS											
2,2l Diesel, 120 PS, Active Chassis, L2 - H1 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	88/120	320	9.5	10.83	251	41	45'834.-	42'400.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Chassis, L2 - H1 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.9	11.29	261	43	47'780.-	44'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Chassis, L2 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	103/140	380	10.3	11.74	272	45	50'375.-	46'600.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Chassis, L2 - H1 - 3,5t	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	132/180	380	10.3	11.74	271	45	51'348.-	47'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Chassis, L2 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.1	12.65	291	48	53'942.-	49'900.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Chassis, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	10	11.4	262	43	50'807.-	47'000.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Chassis, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.1	12.65	292	48	55'888.-	51'700.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Chassis, L4 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	10	11.4	262	43	52'429.-	48'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Chassis, L4 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.1	12.65	293	48	57'509.-	53'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Chassis Doppelkabine, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	10.1	11.51	267	44	53'510.-	49'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Chassis Doppelkabine, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.4	13	300	49	58'590.-	54'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Chassis Doppelkabine, L4 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	10.2	11.63	267	44	55'131.-	51'000.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Chassis Doppelkabine, L4 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.4	13	301	49	60'212.-	55'700.-

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
WERKSBRÜCKE											
2,2l Diesel, 140 PS, Active Werksbrücke, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.3	10.60	245	40	53'942.-	49'900.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Werksbrücke, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.9	11.29	261	43	59'023.-	54'600.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Werksbrücke, L4 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.3	10.6	245	40	55'563.-	51'400.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Werksbrücke, L4 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	9.9	11.29	261	43	60'644.-	56'100.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Werksbrücke Doppelkabine, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/104	350	10.7	12.20	281	46	56'644.-	52'400.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Werksbrücke Doppelkabine, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	10.1	11.51	264	44	61'725.-	57'100.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Werksbrücke Doppelkabine, L4 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.5	10.83	249	41	58'266.-	53'900.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Werksbrücke Doppelkabine, L4 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	10.1	11.51	265	44	63'347.-	58'600.-

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100km	Benzin- äquivalent l/100km	CO₂* g/km	CO₂** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PLATTFORM											
2,2l Diesel, 140 PS, Active Plattform, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.9	11.29	261	43	50'807.-	47'000.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Plattform, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.1	12.65	291	48	55'888.-	51'700.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Plattform, L4 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	10	11.40	262	43	52'429.-	48'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Plattform, L4 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	11.1	12.65	292	48	57'509.-	53'200.-
KIPPER											
2,2l Diesel, 140 PS, Active Kipper einseitig, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.6	10.94	253	42	57'834.-	53'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Kipper einseitig, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	10.3	11.74	270	45	62'914.-	58'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Kipper dreiseitig, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.6	10.94	253	42	59'996.-	55'500.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Kipper dreiseitig, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	10.3	11.74	270	45	65'076.-	60'200.-
2,2l Diesel, 140 PS, Active Kipper Doppelkabine dreiseitig, L3 - H1 - 3,5t Heavy	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	103/140	350	9.7	11.06	255	42	62'698.-	58'000.-
2,2l Diesel, 180 PS, Active Kipper Doppelkabine dreiseitig, L3 - H1 - 3,5t Heavy	8-Gang aut.	Frontantrieb	Diesel	132/180	450	10.4	11.86	273	45	67'779.-	62'700.-

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Cargo		Active		Advanced	
	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	–	–	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
PAKETE						
Glas Paket - Active Flügeltüren hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenspiegel	–	–	918.85.–	850.–	–	–
Glas Paket - Advanced Flügeltüren hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster	–	–	–	–	918.85.–	850.–
Glas Paket - Doppelkabine Flügeltüren hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Innenspiegel (nicht verfügbar auf L4)	–	–	918.85.–	850.–	918.85.–	850.–
Comfort Paket 10" Multimedia Display, Navigationssystem, Klimaautomatik, Adaptiver Tempomat ab 30 km/h (ACC)	–	–	–	–	2594.40.–	2'400.–

AUSSTATTUNG CARGO

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Flügeltüren hinten, verblecht (270° Öffnungswinkel, nur Panel-Van)

Halogen Frontscheinwerfer

Kühlergrill schwarz matt

Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss im Laderaum

12 Volt Anschluss vorne

Ablagefach über der Fahrerkabine

Armlehne an Fahrersitz

Batterie (95 Ah, Chassis 110 Ah) und Alternator (180 A)

Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)

Fahrersitz höhenverstellbar

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

Klimaanlage manuell

Laderaumhaken

LED Laderaumbeleuchtung

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Regensensor

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Sitzbezug Stoff

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Trennwand zum Laderaum verblecht

USB Anschlüsse vorne (1x USB-C, 2x USB-A)

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Manuelle Feststellbremse

Parksensoren hinten

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Spurhalteassistent (LKA)

Verkehrsschilderkennung (RSA)

MULTIMEDIA

3.5" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

5" Multimedia Display

Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG ACTIVE

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU CARGO)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Rückfahrkamera mit Führungslinien

MULTIMEDIA

7" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

7" Multimedia Display

Smartphone Integration: Apple CarPlay* ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel

AUSSTATTUNG ADVANCED

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

LED Frontscheinwerfer

LED Nebelscheinwerfer

LED Tagfahrlicht

Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Ablagefach unter Fahrersitz

Armaturenbrett "Techno"

Innenspiegel digital (Kamerabild)

Lenkrad Leder

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

360°-Parkingsystem

Totwinkelassistent (BSM)

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie				Toyota Assistance	
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'999.–	CHF 2'899.–	–	CHF 29.–	– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 100'000 km*	4 Jahre/max. 100'000 km*	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.







^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 100'000 km. *Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 100'000 km. *Je nach Motorisierung von 60'000 km – 100'000 km.









⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.











FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	PANEL VAN DOPPELKABINE		
	L2	L3	L4
LÄNGE	 5'413 mm	 5'998 mm	 6'363 mm
HÖHE	 2'524 mm	 2'524 mm	 2'534 mm
NUTZLAST	 1'242–1'312 kg	 1'202–1'217 kg	 1'152–1'157 kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 9 m ³ 1'790 mm	 10,5 m ³ 2'375 mm	 12,5 m ³ 2'740 mm









FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	CHASSIS		CHASSIS-DOPPELKABINE	
	L3	L4	L3	L4
LÄNGE	 5'943 mm	 6'308 mm	 5'943 mm	 6'308 mm
HÖHE	 2'254 mm	 2'254 mm	 2'254 mm	 2'254 mm
NUTZLAST	1'655–1'675 kg 	1'640–1'660 kg 	1'440–1'460 kg 	1'420–1'440 kg 
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)			—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—		

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	WERKSBRÜCKE		WERKSBRÜCKE-DOPPELKABINE	
	L3	L4	L3	L4
LÄNGE	 6'328 mm	 6'693 mm	 6'228 mm	 6'678 mm
HÖHE	 2'424 mm	 2'424 mm	 2'424 mm	 2'424 mm
NUTZLAST	 1'415-1'435 kg	 1'380-1'400 kg	 1'270-1'290 kg	 1'230-1'250 kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 3'833 mm	 4'198 mm	—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—	 2'888 mm	 3'338 mm

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	KIPPER L3	KIPPER-DOPPELKABINE L3	PLATTFORM-KABINE L3	L4
LÄNGE	 6'128°/6'170* mm	 6'210 mm	 5'943 mm	 6'308 mm
HÖHE	 2'424°/ 2'335* mm	 2'360 mm	 2'153 mm	 2'153 mm
NUTZLAST	 1'055–1'075/1'110–1'130* kg	 950–970 kg	 1'680–1'700 kg	 1'665–1'685 kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 3'625°/3'660* mm	—		
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	 2'860 mm	—	—

◊ Kipper einseitig

* Kipper dreiseitig