PROACE MAX ELECTRIC

PREISLISTE

Proace MAX Electric

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.05.2025

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Drehmoment Nm	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN ACTIVE							
110 kWh Active, L3 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	72'968.–	**67'500.–**
110 kWh Active, L3 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	73'940.–	**68'400.–**
110 kWh Active, L3 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	74'589.–	**69'000.–**
110 kWh Active, L3 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'562.–	**69'900.–**
110 kWh Active, L4 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	74'589.–	**69'000.–**
110 kWh Active, L4 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'562.–	**69'900.–**
110 kWh Active, L4 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'211.–	**70'500.–**
110 kWh Active, L4 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'183.–	**71'400.–**
PANEL VAN ADVANCED							
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'130.–	**69'500.–**
110 kWh Advanced, L3 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'102.–	**70'400.–**
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'751.–	**71'000.–**
110 kWh Advanced, L3 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'724.–	**71'900.–**
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'751.–	**71'000.–**
110 kWh Advanced, L4 - H2 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'724.–	**71'900.–**
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 3,5t Heavy	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'373.–	**72'500.–**
110 kWh Advanced, L4 - H3 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	79'345.–	**73'400.–**

* CO_2-Emissionen im Fahrbetrieb
** CO_2-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO_2-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO_2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113 g/km. Zielwert Ø CO_2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO_2-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Drehmoment Nm	Preis in CHF inkl. MwSt.	Preis in CHF exkl. MwSt.
PANEL VAN DOPPELKABINE							
110 kWh Active Doppelkabine, L3 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'643.–	**70'900.–**
110 kWh Active Doppelkabine, L4 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'264.–	**72'400.–**
110 kWh Advanced Doppelkabine, L3 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'805.–	**72'900.–**
110 kWh Advanced Doppelkabine, L4 - H2 - 3,95t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	80'426.–	**74'400.–**
CHASSIS							
110 kWh Active Chassis, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	70'697.–	**65'400.–**
110 kWh Active Chassis, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	72'319.–	**66'900.–**
110 kWh Active Chassis Doppelkabine, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	73'400.–	**67'900.–**
110 kWh Active Chassis Doppelkabine, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'021.–	**69'400.–**
WERKSBRÜCKE							
110 kWh Active Werksbrücke, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	73'832.–	**68'300.–**
110 kWh Active Werksbrücke, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	75'454.–	**69'800.–**
110 kWh Active Werksbrücke Doppelkabine, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	76'535.–	**70'800.–**
110 kWh Active Werksbrücke Doppelkabine, L4 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	78'156.–	**72'300.–**
KIPPER							
110 kWh Active Kipper einseitig, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	77'724.–	**71'900.–**
110 kWh Active Kipper dreiseitig, L3 - H1 - 4,25t	1-Gang	Frontantrieb	Elektro	200/270	410	79'886.–	**73'900.–**

* CO_2-Emissionen im Fahrbetrieb
** CO_2-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO_2-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO_2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 113 g/km. Zielwert Ø CO_2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO_2-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

	Active		Advanced	
AUSSENAUSSTATTUNG	inkl. MwSt	exkl. MwSt	inkl. MwSt	exkl. MwSt
Lackierung Metallic	1513.40.–	**1'400.–**	1513.40.–	**1'400.–**
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	2053.90.–	**1'900.–**	2053.90.–	**1'900.–**
Seitliche Schiebetüren links und rechts (verblecht)	864.80.–	**800.–**	864.80.–	**800.–**
PAKETE				
Glas Paket - Active Flügeltüren hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster, Innenspiegel	918.85.–	**850.–**	–	**–**
Glas Paket - Advanced Flügeltüren hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Trennwand mit Fenster	–	**–**	918.85.–	**850.–**
Glas Paket - Doppelkabine Flügeltüren hinten & Seitentüre verglast (270° Öffnungswinkel), beheizt und mit Heckscheibenwischer, Innenspiegel (nicht verfügbar auf L4)	918.85.–	**850.–**	918.85.–	**850.–**
EV INFRASTRUKTUR				
Ladekabel Mode 2 - 8A 5 m, für 230V Haushaltssteckdose, CH-Version	300.–	**278.–**	300.–	**278.–**
Ladestation "Wallbox" für Wand- oder freistehende Montage [1)]	690.–	**638.–**	690.–	**638.–**

[1)] Installation/Inbetriebnahme muss durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden

● = Standard – = Nicht lieferbar

AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG

- Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
- Flügeltüren hinten, verblecht (270° Öffnungswinkel, nur Panel-Van)
- Halogen Frontscheinwerfer
- Kabelbaum für erweiterte Transformationen (nur Chassis)
- Kühlergrill schwarz matt
- Seitenmarkierungen (Chassis L4 & Doppelkabine, Werksbrücke & Kipper)
- Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

- 12 Volt Anschluss im Laderaum
- 12 Volt Anschluss vorne
- 2. Sitzreihe mit 4 Sitzplätzen (nur Doppelkabine)
- Ablagefach über der Fahrerkabine
- Armlehne an Fahrersitz
- Batterie (95 Ah, Chassis 110 Ah) und Alternator (180 A)
- Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik
- Klimaautomatik
- Laderaumhaken
- LED Laderaumbeleuchtung
- Lenkrad mit Bedienelementen
- Lenkrad Urethan

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

- Regensensor
- Sitzbezug Stoff
- Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, total 3 Sitzplätze)
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand zum Laderaum verblecht
- USB Anschlüsse vorne (1x USB-C, 2x USB-A)
- Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

- Airbag Fahrer und Beifahrer
- Elektrische Feststellbremse
- Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernlicht-Automatik (AHB)
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Parksensoren hinten
- Reifendrucküberwachung (TPMS)
- Reifenreparaturset
- Rückfahrkamera mit Führungslinien
- Spurhalteassistent (LKA)
- Verkehrsschilderkennung (RSA)

MULTIMEDIA

- 7" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)
- 7" Multimedia Display
- Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto ohne Kabel
- Telefon Freisprechanlage

AUSSTATTUNG ADVANCED

(ZUSÄTZLICH / ABWEICHEND ZU ACTIVE)

AUSSENAUSSTATTUNG

- Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar
- LED Frontscheinwerfer
- LED Nebelscheinwerfer
- LED Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

- Ablagefach unter Fahrersitz
- Armaturenbrett "Techno"
- Innenspiegel digital (Kamerabild)
- Lenkrad Leder

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

- 360°-Parkingsystem
- Adaptiver Tempomat >30 km/h (ACC)
- Totwinkelassistent (BSM)

MULTIMEDIA

- 10" Multimedia Display

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie					Toyota Assistance
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie [2]	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 [1]	–	3	–	6	10 [1]
Kilometer	185’000	–	Unbegrenzt	–	Unbegrenzt	185’000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota Assurance
	Toyota Service [3a]	Toyota Service PLUS [3b]	Hybrid Service Check [4]		
Preis	CHF 1’499.–	CHF 2’199.–	–	CHF 29.–	– [5]
Dauer	4 Jahre/max. 100’000 km*	4 Jahre/max. 100’000 km*	–	24 Monate	–

[1] Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100’000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185’000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis. 185’000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

[2] Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100’000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

[3a] Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 100’000 km. *Je nach Motorisierung von 60’000 km – 100’000 km.

[3b] Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 100’000 km. *Je nach Motorisierung von 60’000 km – 100’000 km.

[4] Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15’000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

[5] Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkschaden. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

BATTERIE & LADEN

			Panel Van, L3 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L3 - H3 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H2 - 3,5t Heavy	Panel Van, L4 - H3 - 3,5t Heavy
	Getriebe		1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Batterie	Batteriekapazität brutto	kWh	110	110	110	110
	Batterietyp		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Ladeleistung AC	Leistung On-Board Ladegerät	kW	11	11	11	11
	On-Board Ladegerät, nutzbare Phasen		3	3	3	3
	Steckdose fahrzeugseitig		Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Ladeleistung DC	Maximale Ladeleistung	kW	150	150	150	150
	Steckdose fahrzeugseitig		CCS	CCS	CCS	CCS
Theoretische Ladezeiten AC	Haushaltssteckdose (T13, 8A) (0–100%)	h	31	31	31	31
	Wallbox mit 11 kW Leistung, 3-phasig (0–100%)	h	11.45	11.45	11.45	11.45
	Wallbox mit 22 kW Leistung, 3-phasig (0–100%)	h	6.05	6.05	6.05	6.05
Theoretische Ladezeiten DC	DC Schnellladung (10–80%)	min	55	55	55	55

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	PANEL VAN L3	PANEL VAN L4	PANEL VAN DOPPELKABINE L3	PANEL VAN DOPPELKABINE L4
LÄNGE	5'998 mm	6'363 mm	5'998 mm	6'363 mm
HÖHE	2'612/2'850 mm	2'612/2'850 mm	2'612 mm	2'612 mm
NUTZLAST	685–1'460 kg 	635–1'415 kg 	1'202–1'217 kg 	1'152–1'157 kg 
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	13–15 m³  3'705 mm	15–17 m³  4'070 mm	—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—	10,5 m³  2'375 mm	12,5 m³  2'740 mm

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	CHASSIS		CHASSIS-DOPPELKABINE	
	L3	L4	L3	L4
LÄNGE	5'943 mm	6'308 mm	5'943 mm	6'308 mm
HÖHE	2'254 mm	2'254 mm	2'254 mm	2'254 mm
NUTZLAST	1'770 kg 	1'755 kg 	1'555 kg 	1'535 kg 
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)			—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—		

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	WERKSBRÜCKE L3	WERKSBRÜCKE L4	WERKSBRÜCKE-DOPPELKABINE L3	WERKSBRÜCKE-DOPPELKABINE L4
LÄNGE	6'328 mm	6'693 mm	6'228 mm	6'678 mm
HÖHE	2'424 mm	2'424 mm	2'424 mm	2'424 mm
NUTZLAST	1'530 kg 	1'495 kg 	1'385 kg 	1'345 kg 
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 3'833 mm	 4'198 mm	—	—
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—	—	 2'888 mm	 3'338 mm

FINDEN SIE IHR IDEALES NUTZFAHRZEUG

	KIPPER L3
LÄNGE	 6'128◊/6'170* mm
HÖHE	 2'424◊/ 2'335* mm
NUTZLAST	 1'175* kg
3 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	 3'625◊/3'660* mm
7 SITZE (Laderaumkapazität und -länge)	—

◊ Kipper einseitig * Kipper dreiseitig