



PROACE MAX

PRIX





Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2026

Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN CARGO										
2.2l Diesel, 120 ch, Cargo, L2 - H1 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	46'915.-
2.2l Diesel, 120 ch, Cargo, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	48'537.-
2.2l Diesel, 120 ch, Cargo, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	49'510.-
										43'400.-
										44'900.-
										45'800.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2026

PANEL VAN ACTIVE	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	47'456.-	43'900.-
2.2l Diesel, 120 ch, Active, L2 - H1 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	49'077.-	45'400.-
2.2l Diesel, 120 ch, Active, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	50'050.-	46'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H1 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.3	8.32	193	32	50'375.-	46'600.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.7	8.78	202	33	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	207	34	54'050.-	50'000.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H1 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	52'861.-	48'900.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.5	9.69	223	37	54'482.-	50'400.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2026

PANEL VAN ACTIVE	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.5	9.69	225	37	55'455.-	51'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	234	39	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	209	35	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	208	34	55'563.-	51'400.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	58'266.-	53'900.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	59'887.-	55'400.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.5	9.69	223	37	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.8	10.03	231	38	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.5	9.69	225	37	58'050.-	53'700.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	59'131.-	54'700.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.2	10.49	243	40	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	62'374.-	57'700.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2026

PANEL VAN ADVANCED	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF	Prix CHF
										incl. TVA	sans TVA
2.2l Diesel, 120 ch, Advanced, L2 - H1 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	49'402.-	45'700.-
2.2l Diesel, 120 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 120 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.4	8.32	193	32	52'320.-	48'400.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	54'915.-	50'800.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	55'996.-	51'800.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	57'617.-	53'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.3	9.46	219	36	59'239.-	54'800.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	54'807.-	50'700.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.5	9.69	224	37	56'428.-	52'200.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.6	9.80	225	37	57'401.-	53'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	58'482.-	54'100.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2026

Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN ADVANCED										
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	235	39	59'023.- 54'600.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	56'536.- 52'300.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	210	35	57'617.- 53'300.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	209	34	57'509.- 53'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	58'590.- 54'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	60'212.- 55'700.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	61'833.- 57'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	8.5	10.60	224	40	59'023.- 54'600.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	8.8	10.03	232	38	60'104.- 55'600.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	8.6	9.80	225	37	59'996.- 55'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	61'077.- 56'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	9.3	10.60	243	40	62'698.- 58'000.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	62'698.- 58'000.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 vitesses	traction avant	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	64'320.- 59'500.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2026

PANEL VAN DOPPELKABINE	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	54'699.-	50'600.-
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	58'374.-	54'000.-
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	60'320.-	55'800.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	59'779.-	55'300.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabine double, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.0	10.26	237	39	61'833.-	57'200.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.1	10.37	238	39	63'455.-	58'700.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	61'725.-	57'100.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabine double, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.0	10.26	238	39	63'779.-	59'000.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.1	10.37	239	39	65'401.-	60'500.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Cargo		Active		Advanced	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	1513.40.-	1'400.-	1513.40.-	1'400.-	1513.40.-	1'400.-
Couleurs spéciales (y c. RAL)	2053.90.-	1'900.-	2053.90.-	1'900.-	2053.90.-	1'900.-
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlées	-	-	864.80.-	800.-	864.80.-	800.-

PAQUETS						
Paquet Vitre - Active Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 270°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur (non disponible sur H1)	-	-	918.85.-	850.-	-	-
Paquet Vitre - Advanced Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 270°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre (non disponible sur H1)	-	-	-	-	918.85.-	850.-
Paquet confort Écran multimédia 10", Système de navigation, Climatisation automatique, Régulateur de vitesse adaptatif à partir de 30 km/h (ACC)	-	-	-	-	2594.40.-	2'400.-

ÉQUIPEMENT CARGO

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Calandre noir mat
- Double porte arrière tôleée (angle d'ouverture de 270°, Panel-Van uniquement)
- Porte latérale coulissante tôleée à droite
- Projecteurs halogène
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

- Accoudoir siège conducteur
- Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)
- Batterie (95 Ah, Chassis 110 Ah) et alternateur (180 A)
- Capteur de pluie
- Climatisation manuelle
- Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle
- Compartiment de rangement au-dessus de la cabine du conducteur
- Crochet de chargement
- Dossier passager rabattable avec tablette pour ordinateur portable (bureau mobile)
- Eclairage de la surface de chargement LED
- Lève-vitres électriques à commande automatique avant
- Ports USB à l'avant (1x USB-C, 2x USB-A)
- Prise 12 V dans le compartiment de chargement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

- Prise 12 V à l'avant
- Régulateur de vitesse avec limiteur
- Sellerie en tissu
- Siège conducteur avec soutien lombaire
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Verrouillage centralisé avec 1 télécommande
- Volant avec commandes intégrées
- Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Airbags conducteur et passager
- Assistance au maintien dans la voie (LKA)
- Assistant d'attention au conducteur
- Assistant de vitesse intelligent (ISA)
- Capteurs de stationnement arrière
- Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
- Feux de route automatiques (AHB)
- Frein de stationnement manuel
- Kit de réparation des pneus
- Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)
- Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

MULTIMÉDIA

- Kit mains libres pour téléphone
- Écran multi-information 3.5" (compteur de vitesse)
- Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT ACTIVE

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION CARGO)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

- Caméra de recul avec lignes de guidage

MULTIMÉDIA

- Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil
- Écran multimédia 7"

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

Feux diurnes LED

Phares antibrouillard avec fonction d'angle

Projecteurs LED

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants
électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Rétroviseur intérieur numérique (image de la caméra)

Tableau de bord «Techno»

Vide-poches sous le siège conducteur

Volant en cuir

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Surveillance des angles morts (BSM)

Système de parking à 360°

GARANTIE TOYOTA RELAX

PRESTATIONS DE SÉRIE:

	Garantie Toyota			Toyota Assistance ¹⁾
	Garantie d'usine Toyota	Garantie Toyota Relax ¹⁾	Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Années	3	10	3	6
Kilométrage	100'000	185'000	illimité	illimité

PRESTATIONS PAYANTES:

	Services payants	Garantie pneus
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}
Prix	CHF 1'999.-	CHF 2'899.-
Durée	4 ans/100'000 km max	4 ans/100'000 km max

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de trois ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie Relax (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 10 ans ou 185'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

^{2a)} Toyota Service: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces) sans pièces d'usure ni liquides, pour 4 ans jusqu'à 100'000 km max.

^{2b)} Toyota Service PLUS: entretien conformément au plan de maintenance (main-d'œuvre et pièces), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace), liquides (huile moteur, liquide de frein, liquide lave-glace) pour 4 ans jusqu'à 100'000 km max.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROACE MAX FOURGON	2,2 l D boîte manuelle 6 vitesses 88 kW (120 ch)	2,2 l D boîte manuelle 6 vitesses 103 kW (140 ch)	2,2 l D boîte automatique 8 rapports 132 kW (180 ch)
Poids à vide en kg ¹⁾	2'125-2'338	2'150-2'534	2'260-2'554
Poids total autorisé en kg	3'300	3'500	3'500
Charge utile en kg ¹⁾	jusqu'à 1'175	jusqu'à 1'350	jusqu'à 1'240
CHARGES MAX EN KG			
Charge tractable freinée jusqu'à 12% de pente/ non freinée	2'500/750	2'500-3'000*/750	2'500-3'000*/750
Charge d'appui	100	100-120	120
Charge essieu max avant	1'800	1'880/2'100*	1'960/2'100*
Charge essieu max arrière	1'900	2'000/2'400*	2'000/2'400*

DIMENSIONS PROACE MAX FOURGON (INTÉRIEUR)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Hauteur max espace chargement en mm	1'662	1'932	1'932	2'172	1'932	2'172
Longueur surface chargement (sol) en mm	3'120	3'120	3'705	3'705	4'070	4'070
Largeur surface de chargement max/ entre passages de roues en mm			1'870/1'422			
Volume espace de chargement en m ³	10	11,5	13	15	15	17
Largeur x hauteur portes arrière en mm	1'562 x 1'520	1'562 x 1'790	1'562 x 1'790	1'562 x 2'030	1'562 x 1'790	1'562 x 2'030
Largeur x hauteur porte coulissante en mm	1'250 x 1'485	1'250 x 1'755				

1)Selon équipement, poids à vide incluant 75 kg pour le conducteur.

2)Selon équipement.

* Variante 3,5 Heavy