



PROACE MAX

PRIX





Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN CARGO											
2.2l Diesel, 120 ch, Cargo, L2 - H1 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	46'915.-	43'400.-
2.2l Diesel, 120 ch, Cargo, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	48'537.-	44'900.-
2.2l Diesel, 120 ch, Cargo, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	49'510.-	45'800.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN ACTIVE											
2.2l Diesel, 120 ch, Active, L2 - H1 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	47'456.-	43'900.-
2.2l Diesel, 120 ch, Active, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	49'077.-	45'400.-
2.2l Diesel, 120 ch, Active, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	50'050.-	46'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H1 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.3	8.32	193	32	50'375.-	46'600.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.7	8.78	202	33	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	207	34	54'050.-	50'000.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H1 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	52'861.-	48'900.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.5	9.69	223	37	54'482.-	50'400.-

* Emissions de CO₂ en conduite

** Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN ACTIVE											
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.5	9.69	225	37	55'455.-	51'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	234	39	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	209	35	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	208	34	55'563.-	51'400.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	58'266.-	53'900.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	59'887.-	55'400.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.5	9.69	223	37	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.8	10.03	231	38	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.5	9.69	225	37	58'050.-	53'700.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	59'131.-	54'700.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.2	10.49	243	40	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	62'374.-	57'700.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100 km	Equivalent essence l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN ADVANCED											
2.2l Diesel, 120 ch, Advanced, L2 - H1 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	49'402.-	45'700.-
2.2l Diesel, 120 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 120 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.4	8.32	193	32	52'320.-	48'400.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	54'915.-	50'800.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	55'996.-	51'800.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	57'617.-	53'300.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.3	9.46	219	36	59'239.-	54'800.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	54'807.-	50'700.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.5	9.69	224	37	56'428.-	52'200.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.6	9.80	225	37	57'401.-	53'100.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	58'482.-	54'100.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN ADVANCED											
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	103/140	380	8.9	10.15	235	39	59'023.-	54'600.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	210	35	57'617.-	53'300.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	7.9	9.01	209	34	57'509.-	53'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	58'590.-	54'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	60'212.-	55'700.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	61'833.-	57'200.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.5	10.60	224	40	59'023.-	54'600.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.8	10.03	232	38	60'104.-	55'600.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.6	9.80	225	37	59'996.-	55'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	61'077.-	56'500.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.3	10.60	243	40	62'698.-	58'000.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	62'698.-	58'000.-
2.2l Diesel, 180 ch, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	64'320.-	59'500.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.



Proace MAX

Prix et faits.

Valable à partir de 01.06.2026

	Boîte à vitesses	Traction	Moteur	Puissance kW/ch	Couple Nm	Consom. cycle mixte l/100km	Equivalent essence l/100km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prix CHF incl. TVA	Prix CHF sans TVA
PANEL VAN DOPPELKABINE											
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	54'699.-	50'600.-
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	58'374.-	54'000.-
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte man. 6 vitesses	traction avant	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	60'320.-	55'800.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	59'779.-	55'300.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabine double, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.0	10.26	237	39	61'833.-	57'200.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.1	10.37	238	39	63'455.-	58'700.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabine double, L2 - H2 - 3.5t	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	61'725.-	57'100.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabine double, L3 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.0	10.26	238	39	63'779.-	59'000.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabine double, L4 - H2 - 3.5t Heavy	boîte auto. 8 rapports	traction avant	diesel	132/180	450	9.1	10.37	239	39	65'401.-	60'500.-

Toutes les indications ont été mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 111 g/km. Objectif de moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 93,6 g/km. La consommation, la catégorie d'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de l'équipement supplémentaire.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	Cargo		Active		Advanced	
	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA	incl TVA	sans TVA
Peinture métallisée	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Couleurs spéciales (y c. RAL)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Portes latérales coulissantes à droite et à gauche, tôlees	–	–	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
PAQUETS						
Paquet Vitre - Active Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 270°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre, rétroviseur intérieur (non disponible sur H1)	–	–	918.85.–	850.–	–	–
Paquet Vitre - Advanced Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 270°), chauffante avec essuie-glace, cloison de séparation avec fenêtre (non disponible sur H1)	–	–	–	–	918.85.–	850.–
Paquet confort Écran multimédia 10", Système de navigation, Climatisation automatique, Régulateur de vitesse adaptatif à partir de 30 km/h (ACC)	–	–	–	–	2594.40.–	2'400.–

ÉQUIPEMENT CARGO

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Calandre noir mat

Double porte arrière tôle (angle d'ouverture de 270°, Panel-Van uniquement)

Porte latérale coulissante tôle à droite

Projecteurs halogène

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir siège conducteur

Banquette passager Smart Cargo (2 sièges passager, réglables uniquement en longueur, 3 sièges au total)

Batterie (95 Ah, Chassis 110 Ah) et alternateur (180 A)

Capteur de pluie

Climatisation manuelle

Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement en tôle

Compartiment de rangement au-dessus de la cabine du conducteur

Crochet de chargement

Dossier passager rabattable avec tablette pour ordinateur portable (bureau mobile)

Eclairage de la surface de chargement LED

Lève-vitres électriques à commande automatique avant

Ports USB à l'avant (1x USB-C, 2x USB-A)

Prise 12 V dans le compartiment de chargement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Prise 12 V à l'avant

Régulateur de vitesse avec limiteur

Sellerie en tissu

Siège conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Verrouillage centralisé avec 1 télécommande

Volant avec commandes intégrées

Volant uréthane

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Airbags conducteur et passager

Assistance au maintien dans la voie (LKA)

Assistant d'attention au conducteur

Assistant de vitesse intelligent (ISA)

Capteurs de stationnement arrière

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Feux de route automatiques (AHB)

Frein de stationnement manuel

Kit de réparation des pneus

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

MULTIMEDIA

Kit mains libres pour téléphone

Écran multi-information 3.5" (compteur de vitesse)

Écran multimédia 5"

ÉQUIPEMENT ACTIVE

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION CARGO)

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Caméra de recul avec lignes de guidage

MULTIMEDIA

Intégration smartphone: Apple CarPlay® sans fil / Android Auto sans fil

Écran multimédia 7"

ÉQUIPEMENT ADVANCED

(COMPLÉMENTS / DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA VERSION ACTIVE)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Antibrouillards LED

Feux diurnes LED

Phares antibrouillard avec fonction d'angle

Projecteurs LED

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattable et dégivrants électriquement

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Rétroviseur intérieur numérique (image de la caméra)

Tableau de bord «Techno»

Vide-poches sous le siège conducteur

Volant en cuir

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE

Surveillance des angles morts (BSM)

Système de parking à 360°

PROGRAMME DE PRESTATIONS TOYOTA

GARANTIE D'USINE

	Garantie d'usine Toyota		
	Garantie intégrale Toyota	Garantie peinture	Garantie anticorrosion
Durée	3 ans	3 ans	6 ans
Kilométrage	max. 100'000 km	illimité	illimité
Prix	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule	incl. à l'achat du véhicule

GARANTIES ACTIVÉES LORS DU SERVICE

Garantie Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 ans	15 ans
max. 185'000 km	max. 250'000 km

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAYANTES

	Services payants		Garantie pneus
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Durée	4 ans	4 ans	24 mois
Kilométrage	max. 100'000 km	max. 100'000 km	-
Prix	CHF 1'999.-	CHF 2'899.-	dès CHF 29.-

¹⁾ Au terme de la garantie d'usine de 3 ans (ou 100'000 km), la prolongation de garantie Relax prend effet après chaque service auprès d'un partenaire Toyota officiel, en vertu des dispositions applicables en matière de garantie (jusqu'à 10 ans ou 185'000 km, selon première éventualité). Toyota Assistance 24/7 se prolonge également d'une année supplémentaire jusqu'à 15 ans ou 250'000 km. En cas d'interruption des services, la garantie Relax et l'assistance sont réactivées dès qu'un service est réalisé par un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d'un mois s'applique). Les services doivent être effectués selon les intervalles prescrits par le constructeur pour le modèle concerné.

^{2a)} Toyota Service: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), hors pièces d'usure et liquides pendant 4 ans ou jusqu'à 100'000 km.

^{2b)} Toyota Service PLUS: entretien selon le plan de maintenance (pièces et main d'œuvre), pièces d'usure (freins, balais d'essuie-glace) et liquides (huile moteur, liquide de freins, liquide lave-glace) pendant 4 ans ou jusqu'à 100'000 km.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROACE MAX FOURGON	2,2 l D boîte manuelle 6 vitesses 88 kW (120 ch)	2,2 l D boîte manuelle 6 vitesses 103 kW (140 ch)	2,2 l D boîte automatique 8 rapports 132 kW (180 ch)
Poids à vide en kg ¹⁾	2'125-2'338	2'150-2'534	2'260-2'554
Poids total autorisé en kg	3'300	3'500	3'500
Charge utile en kg ¹⁾	jusqu'à 1'175	jusqu'à 1'350	jusqu'à 1'240
CHARGES MAX EN KG			
Charge tractable freinée jusqu'à 12% de pente/ non freinée	2'500/750	2'500-3'000*/750	2'500-3'000*/750
Charge d'appui	100	100-120	120
Charge essieu max avant	1'800	1'880/2'100*	1'960/2'100*
Charge essieu max arrière	1'900	2'000/2'400*	2'000/2'400*

DIMENSIONS PROACE MAX FOURGON (INTÉRIEUR)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Hauteur max espace chargement en mm	1'662	1'932	1'932	2'172	1'932	2'172
Longueur surface chargement (sol) en mm	3'120	3'120	3'705	3'705	4'070	4'070
Largeur surface de chargement max/ entre passages de roues en mm	1'870/1'422					
Volume espace de chargement en m ³	10	11,5	13	15	15	17
Largeur x hauteur portes arrière en mm	1'562 x 1'520	1'562 x 1'790	1'562 x 1'790	1'562 x 2'030	1'562 x 1'790	1'562 x 2'030
Largeur x hauteur porte coulissante en mm	1'250 x 1'485	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755

1)Selon équipement, poids à vide incluant 75 kg pour le conducteur.

2)Selon équipement.

* Variante 3,5 Heavy