



PROACE MAX

PREZZI





Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 13.03.2025

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN CARGO											
2.2l Diesel, 120 cv, Cargo, L2 - H1 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	46'915.-	43'400.-
2.2l Diesel, 120 cv, Cargo, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	48'537.-	44'900.-
2.2l Diesel, 120 cv, Cargo, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	49'510.-	45'800.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ACTIVE											
2.2l Diesel, 120 cv, Active, L2 - H1 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	47'456.-	43'900.-
2.2l Diesel, 120 cv, Active, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	49'077.-	45'400.-
2.2l Diesel, 120 cv, Active, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	50'050.-	46'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.3	8.32	193	32	50'375.-	46'600.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.7	8.78	202	33	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	207	34	54'050.-	50'000.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H1 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	52'861.-	48'900.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.5	9.69	223	37	54'482.-	50'400.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
 ** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ACTIVE											
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.5	9.69	225	37	55'455.-	51'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	234	39	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	209	35	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	208	34	55'563.-	51'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	58'266.-	53'900.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	59'887.-	55'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.5	9.69	223	37	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.8	10.03	231	38	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.5	9.69	225	37	58'050.-	53'700.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	59'131.-	54'700.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.2	10.49	243	40	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	62'374.-	57'700.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ADVANCED											
2.2l Diesel, 120 cv, Advanced, L2 - H1 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	49'402.–	45'700.–
2.2l Diesel, 120 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	51'023.–	47'200.–
2.2l Diesel, 120 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	51'996.–	48'100.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.4	8.32	193	32	52'320.–	48'400.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	52'969.–	49'000.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.–	49'900.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.–	49'900.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	54'915.–	50'800.–
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	55'996.–	51'800.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	56'536.–	52'300.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	57'617.–	53'300.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	58'158.–	53'800.–
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.3	9.46	219	36	59'239.–	54'800.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	54'807.–	50'700.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.5	9.69	224	37	56'428.–	52'200.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.6	9.80	225	37	57'401.–	53'100.–
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	58'482.–	54'100.–

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ADVANCED											
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	235	39	59'023.–	54'600.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	56'536.–	52'300.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	210	35	57'617.–	53'300.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	209	34	57'509.–	53'200.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	58'590.–	54'200.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	60'212.–	55'700.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	61'833.–	57'200.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.5	10.60	224	40	59'023.–	54'600.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.8	10.03	232	38	60'104.–	55'600.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.6	9.80	225	37	59'996.–	55'500.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	61'077.–	56'500.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.3	10.60	243	40	62'698.–	58'000.–
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	62'698.–	58'000.–
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	64'320.–	59'500.–

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN CABINA DOPPIA											
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	54'699.–	50'600.–
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	58'374.–	54'000.–
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	56'644.–	52'400.–
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	60'320.–	55'800.–
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	59'779.–	55'300.–
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabina doppia, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.0	10.26	237	39	61'833.–	57'200.–
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.1	10.37	238	39	63'455.–	58'700.–
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	61'725.–	57'100.–
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabina doppia, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.0	10.26	238	39	63'779.–	59'000.–
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.1	10.37	239	39	65'401.–	60'500.–

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
CHASSIS											
2.2l Diesel, 120 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	9.5	10.83	251	41	45'834.-	42'400.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.9	11.29	261	43	47'780.-	44'200.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	10.3	11.74	272	45	50'375.-	46'600.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	10.3	11.74	271	45	51'348.-	47'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L2 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	291	48	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10	11.4	262	43	50'807.-	47'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	292	48	55'888.-	51'700.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10	11.4	262	43	52'429.-	48'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	293	48	57'509.-	53'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis cabina doppia, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10.1	11.51	267	44	53'510.-	49'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis cabina doppia, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.4	13	300	49	58'590.-	54'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Chassis cabina doppia, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10.2	11.63	267	44	55'131.-	51'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active Chassis cabina doppia, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.4	13	301	49	60'212.-	55'700.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PONTE FISSO											
2.2l Diesel, 140 cv, Active ponte fisso, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.3	10.60	245	40	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.9	11.29	261	43	59'023.-	54'600.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active fonte fisso, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.3	10.6	245	40	55'563.-	51'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.9	11.29	261	43	60'644.-	56'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active Ponte fisso cabina doppia, L3 cambio man. a 6 marce - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/104	350	10.7	12.20	281	46	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso cabina doppia, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.1	11.51	264	44	61'725.-	57'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active ponte fisso cabina doppia, L4 cambio man. a 6 marce - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.5	10.83	249	41	58'266.-	53'900.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active ponte fisso cabina doppia, L4 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.1	11.51	265	44	63'347.-	58'600.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PLATTFORM											
2.2l Diesel, 140 cv, Active Plattform, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.9	11.29	261	43	50'807.–	47'000.–
2.2l Diesel, 180 cv, Active Plattform, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	291	48	55'888.–	51'700.–
2.2l Diesel, 140 cv, Active Plattform, L4 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	10	11.40	262	43	52'429.–	48'500.–
2.2l Diesel, 180 cv, Active Plattform, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	11.1	12.65	292	48	57'509.–	53'200.–
RIBALTABILE											
2.2l Diesel, 140 cv, Active ribaltabile unilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.6	10.94	253	42	57'834.–	53'500.–
2.2l Diesel, 180 cv, Active ribaltabile unilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.3	11.74	270	45	62'914.–	58'200.–
2.2l Diesel, 140 cv, Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.6	10.94	253	42	59'996.–	55'500.–
2.2l Diesel, 180 cv, Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.3	11.74	270	45	65'076.–	60'200.–
2.2l Diesel, 140 cv, Active ribaltabile cabina doppia trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	9.7	11.06	255	42	62'698.–	58'000.–
2.2l Diesel, 180 cv, Active ribaltabile cabina doppia trilaterale, L3 - H1 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	10.4	11.86	273	45	67'779.–	62'700.–

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6 g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

ESTERNI	Cargo		Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Colori speciali (incl. RAL) (ev. soggetto a quantitativo minimo)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	–	–	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
PACCHETTI						
Pacchetto vetri - Active Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra, specchietto retrovisore interno	–	–	918.85.–	850.–	–	–
Pacchetto vetri - Advanced Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra	–	–	–	–	918.85.–	850.–
Pacchetto vetri - cabina doppia Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra (non disponibile su L4)	–	–	918.85.–	850.–	918.85.–	850.–
Pacchetto Comfort Display multimediale da 10", sistema di navigazione, climatizzatore automatico, cruise control adattivo da 30 km/h (ACC)	–	–	–	–	2594.40.–	2'400.–

VERSIONE CARGO

ESTERNI
Calandra in nero opaco
Fari alogeni
Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata
Porte posteriori a battente, non vetrate (angolo di apertura di 270°, solo Panel-Van)
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida
Batteria (95 Ah, Chassis 110 Ah) e alternatore (180 A)
Chiusura centralizzata con 1 radiочiave
Climatizzatore manuale
Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)
Gancio del vano di carico
Illuminazione vano di carico a LED
Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera
Presa 12 V anteriore
Presa 12 V nel vano di carico
Prese USB anteriore (1x USB-C, 2x USB-A)
Regolatore con limitatore di velocità
Rivestimento sedili in tessuto
Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)
Sedile conducente con bracciolo
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sensore pioggia
Vano portaoggetti sopra la cabina di guida
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Assistenza all'attenzione del conducente
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento manuale
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Sensori di parcheggio posteriori
Set riparazione pneumatici

MULTIMEDIA
Display multinformazione 3.5" (tachimetro)
Dispositivo vivavoce per telefono
Schermo multimediale 5"

VERSIONE ACTIVE
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE CARGO)

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Telecamera di retromarcia con linee guida

MULTIMEDIA
Display multinformazione 7" (tachimetro)
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 7"

VERSIONE ADVANCED

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

ESTERNI

- Fari fendinebbia a LED
- Fari LED
- Fendinebbia anteriori con funzione di svolta
- Luci di marcia diurna a LED
- Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

- Cruscotto “Techno”
- Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)
- Vano portaoggetti sotto il sedile del conducente
- Volante in pelle

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

- Sistema di parcheggio a 360°
- Visualizzatore angolo morto (BSM)

TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance
	Garanzia totale Toyota	Garanzia Toyota Hybrid ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante auto	Garanzia contro la ruggine perforante veic. comm.	
Anni	10 ¹⁾	–	3	–	6	10 ¹⁾
Chilometri	185'000	–	illimitati	–	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili			Garanzia pneumatici	Toyota Assurance
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Prezzo	CHF 1'999.–	CHF 2'899.–	–	CHF 29.–	– ⁵⁾
Durata	4 anni/max 100'000 km*	4 anni/max 100'000 km*	–	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti del sistema ibrido come batteria, centralina della batteria del sistema ibrido, centralina di controllo sistema ibrido e inverter è di 5 anni fino a 100'000 km. Successivamente entra in vigore la garanzia di 10 anni attivata dal servizio nonché l'Hybrid Service Check attivato dal servizio.







^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km. *A seconda della motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.







⁴⁾ L'Hybrid Service Check è valido per la batteria di trazione per 1 anno o 15'000 km, vale il primo criterio raggiunto. La stipulazione può essere effettuata fino a max 10 anni dalla prima immatricolazione.

⁵⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.









TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	FURGONE L2L3L4		
LUNGHEZZA	 5413 mm	 5998 mm	 6363 mm
ALTEZZA	 2254 mm 2524/2539 mm	 2524/2534/ 2764/2774 mm	 2534/2774 mm
CARICO UTILE	 1275–1500 kg	 1290–1340 kg	 1225–1425 kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	 10–12 m³ 3120 mm	 13–15 m³ 3705 mm	 15–17 m³ 4070 mm
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)			









TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	FURGONE CABINA DOPPIA		
	L2	L3	L4
LUNGHEZZA	 5413 mm	 5998 mm	 6363 mm
ALTEZZA	 2524 mm	 2524 mm	 2534 mm
CARICO UTILE	 1242–1312 kg	 1202–1217 kg	 1152–1157 kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)			
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	 1790 mm	 2375 mm	 2740 mm












TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	TELAIO CABINATO		TELAIO CABINA DOPPIA	
	L3	L4	L3	L4
LUNGHEZZA	 5943 mm	 6308 mm	 5943 mm	 6308 mm
ALTEZZA	 2254 mm	 2254 mm	 2254 mm	 2254 mm
CARICO UTILE	 1655-1675 kg	 1640-1660 kg	 1440-1460 kg	 1420-1440 kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)				
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)				

TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	CASSONE DI FABBRICA		CASSONE CABINA DOPPIA	
	L3	L4	L3	L4
LUNGHEZZA	 6328 mm	 6693 mm	 6228 mm	 6678 mm
ALTEZZA	 2424 mm	 2424 mm	 2424 mm	 2424 mm
CARICO UTILE	1415-1435 kg 	1380-1400 kg 	1270-1290 kg 	1230-1250 kg 
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3833 mm	 4198 mm		
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)			 2888 mm	 3338 mm

TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	RIBALTABILE L3	RIBALTABILE CABINA DOPPIA L3	PIANALE CABINATO L3	L4
LUNGHEZZA	 6128°/6170* mm	 6210 mm	 5943 mm	 6308 mm
ALTEZZA	 2424°/ 2335 mm	 2360 mm	 2153 mm	 2153 mm
CARICO UTILE	 1055-1075/1110-1130* kg 1070 kg	 950-970 kg	 1680-1700 kg	 1665-1685 kg
3 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3625°/3660** mm	 2860 mm		
7 POSTI (Capacità e lunghezza vano di carico)		 2860 mm		

◊ Ribaltabile su un lato * Ribaltabile trilaterale