



PROACE MAX

PREZZI





Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN CARGO											
2.2l Diesel, 120 cv, Cargo, L2 - H1 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	46'915.-	43'400.-
2.2l Diesel, 120 cv, Cargo, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	48'537.-	44'900.-
2.2l Diesel, 120 cv, Cargo, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	49'510.-	45'800.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo
** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ACTIVE											
2.2l Diesel, 120 cv, Active, L2 - H1 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	47'456.-	43'900.-
2.2l Diesel, 120 cv, Active, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	49'077.-	45'400.-
2.2l Diesel, 120 cv, Active, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	50'050.-	46'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.3	8.32	193	32	50'375.-	46'600.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.7	8.78	202	33	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	207	34	54'050.-	50'000.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L2 - H1 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	52'861.-	48'900.-
2.2l Diesel, 140 ch, Active, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.5	9.69	223	37	54'482.-	50'400.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ACTIVE											
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.5	9.69	225	37	55'455.-	51'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	234	39	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	54'591.-	50'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	209	35	55'672.-	51'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	208	34	55'563.-	51'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	58'266.-	53'900.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	59'887.-	55'400.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.5	9.69	223	37	57'077.-	52'800.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L2 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.8	10.03	231	38	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.5	9.69	225	37	58'050.-	53'700.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	59'131.-	54'700.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L3 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.2	10.49	243	40	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	60'752.-	56'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Active, L4 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	62'374.-	57'700.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ADVANCED											
2.2l Diesel, 120 cv, Advanced, L2 - H1 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.5	8.55	196	32	49'402.-	45'700.-
2.2l Diesel, 120 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	208	34	51'023.-	47'200.-
2.2l Diesel, 120 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	88/120	320	7.9	9.01	209	34	51'996.-	48'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.4	8.32	193	32	52'320.-	48'400.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.7	8.78	203	33	52'969.-	49'000.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.3t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	204	34	53'942.-	49'900.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.8	8.89	205	34	54'915.-	50'800.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	55'996.-	51'800.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.2	9.35	215	36	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.3	9.46	217	36	57'617.-	53'300.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	209	34	58'158.-	53'800.-
2.2l Diesel, 140 ch, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.3	9.46	219	36	59'239.-	54'800.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H1 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.1	9.23	212	35	54'807.-	50'700.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.5	9.69	224	37	56'428.-	52'200.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.6	9.80	225	37	57'401.-	53'100.-
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	233	39	58'482.-	54'100.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN ADVANCED											
2.2l Diesel, 140 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	103/140	380	8.9	10.15	235	39	59'023.-	54'600.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	207	34	56'536.-	52'300.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	210	35	57'617.-	53'300.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	7.9	9.01	209	34	57'509.-	53'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.0	9.12	211	35	58'590.-	54'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.1	9.23	212	35	60'212.-	55'700.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	132/180	380	8.5	9.69	222	37	61'833.-	57'200.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.5	10.60	224	40	59'023.-	54'600.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L2 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.8	10.03	232	38	60'104.-	55'600.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.6	9.80	225	37	59'996.-	55'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	233	39	61'077.-	56'500.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L3 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.3	10.60	243	40	62'698.-	58'000.-
2.2l Diesel, 180 cv, Advanced, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.9	10.15	234	39	62'698.-	58'000.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced, L4 - H3 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.3	10.60	245	40	64'320.-	59'500.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.



Proace MAX

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100 km	Equivalente benzina l/100 km	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
PANEL VAN CABINA DOPPIA											
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	54'699.-	50'600.-
2.2l Diesel, 140 PS, Active cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	58'374.-	54'000.-
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	7.9	9.01	208	34	56'644.-	52'400.-
2.2l Diesel, 140 PS, Advanced cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	103/140	350	8.1	9.23	213	35	60'320.-	55'800.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	59'779.-	55'300.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabina doppia, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.0	10.26	237	39	61'833.-	57'200.-
2.2l Diesel, 180 PS, Active cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.1	10.37	238	39	63'455.-	58'700.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabina doppia, L2 - H2 - 3.5t	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	8.7	9.92	228	38	61'725.-	57'100.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabina doppia, L3 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.0	10.26	238	39	63'779.-	59'000.-
2.2l Diesel, 180 PS, Advanced cabina doppia, L4 - H2 - 3.5t Heavy	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	450	9.1	10.37	239	39	65'401.-	60'500.-

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Cargo		Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
Verniciatura metallizzata	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–	1513.40.–	1'400.–
Colori speciali (incl. RAL)	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–	2053.90.–	1'900.–
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	–	–	864.80.–	800.–	864.80.–	800.–
PACCHETTI						
Pacchetto vetri - Active Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra, specchietto retrovisore interno (non disponibile su H1)	–	–	918.85.–	850.–	–	–
Pacchetto vetri - Advanced Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra (non disponibile su H1)	–	–	–	–	918.85.–	850.–
Pacchetto Comfort Display multimediale da 10", sistema di navigazione, climatizzatore automatico, cruise control adattivo da 30 km/h (ACC)	–	–	–	–	2594.40.–	2'400.–

VERSIONE CARGO

ESTERNI
Calandra in nero opaco
Fari alogeni
Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata
Porte posteriori a battente, non vetrate (angolo di apertura di 270°, solo Panel-Van)
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida
Batteria (95 Ah, Chassis 110 Ah) e alternatore (180 A)
Chiusura centralizzata con 1 radiochiave
Climatizzatore manuale
Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)
Gancio del vano di carico
Illuminazione vano di carico a LED
Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera
Presa 12 V anteriore
Presa 12 V nel vano di carico
Prese USB anteriore (1x USB-C, 2x USB-A)
Regolatore con limitatore di velocità
Rivestimento sedili in tessuto
Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE
Sedile conducente con bracciolo
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sensore pioggia
Vano portaoggetti sopra la cabina di guida
Volante con comandi integrati
Volante in uretano

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Airbag conducente e passeggero
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Assistenza all'attenzione del conducente
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento manuale
Riconoscimento segnali stradali (RSA)
Sensori di parcheggio posteriori
Set riparazione pneumatici

MULTIMEDIA
Display multinformazione 3.5" (tachimetro)
Dispositivo vivavoce per telefono
Schermo multimediale 5"

VERSIONE ACTIVE
(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE CARGO)

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Telecamera di retromarcia con linee guida

MULTIMEDIA
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 7"

VERSIONE ADVANCED

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

ESTERNI

Fari fendinebbia a LED
Fari LED
Fendinebbia anteriori con funzione di svolta
Luci di marcia diurna a LED
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Cruscotto "Techno"
Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)
Vano portaoggetti sotto il sedile del conducente
Volante in pelle

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Sistema di parcheggio a 360°
Visualizzatore angolo morto (BSM)

PROGRAMMA DI SERVIZI TOYOTA

GARANZIA DI FABBRICA

	Garanzia di fabbrica Toyota		
	Garanzia totale Toyota	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante
Durata	3 anni	3 anni	6 anni
Chilometri	max 100'000 km	illimitati	illimitati
Prezzo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo

GARANZIE ATTIVATE DAL SERVIZIO

Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
10 anni	15 anni
max 185 000 km	max 250'000 km

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI ACQUISTABILI

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}	
Durata	4 anni	4 anni	24 mesi
Chilometri	max 100'000 km	max 100'000 km	–
Prezzo	CHF 1'999.–	CHF 2'899.–	da CHF 29.–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio effettuato presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax secondo le disposizioni di garanzia (fino a max 10 anni o 185 000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga successivamente di un anno fino a max 15 anni o 250'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena il cliente fa eseguire un servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

^{2a)} Toyota Service: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km.

^{2b)} Toyota Service PLUS: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi), parti soggette a usura (freni, spazzole tergicristalli), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km.

SPECIFICHE

TECNICA PROACE MAX FURGONE	2,2 l D con cambio manuale a 6 marce 88 kW (120 CV)	2,2 l D con cambio manuale a 6 marce 103 kW (140 CV)	2,2 l D con cambio automatico a 8 rapporti 132 kW (180) CV
Peso a vuoto in kg ¹⁾	2'125-2'338	2'150-2'534	2'260-2'554
Peso totale ammesso in kg	3'300	3'500	3'500
Carico utile in kg ¹⁾	fino a 1'175	fino a 1'350	fino a 1'240
CARICHI MASSIMI IN KG			
Carico rimorchiato frenato pendenza fino 12%/non frenato	2'500/750	2'500-3'000*/750	2'500-3'000*/750
Carico sul timone	100	100-120	120
Carico massimo asse anteriore	1'800	1'880/2'100*	1'960/2'100*
Carico massimo asse posteriore	1'900	2'000/2'400*	2'000/2'400*

DIMENSIONI PROACE MAX FURGONE (INTERNO)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Altezza massima vano di carico in mm	1'662	1'932	1'932	2'172	1'932	2'172
Lunghezza superficie di carico (pavimento) in mm	3'120	3'120	3'705	3'705	4'070	4'070
Larghezza massima superficie di carico/tra i passaruota in mm	1'870/1'422					
Volumi vano di carico in m³	10	11, 5	13	15	15	17
Larghezza porte posteriori x altezza in mm	1'562 x 1'520	1'562 x 1'790	1'562 x 1'790	1'562 x 2'030	1'562 x 1'790	1'562 x 2'030
Larghezza porta scorrevole x altezza in mm	1'250 x 1'485	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755	1'250 x 1'755

1)In base all’equipaggiamento, peso a vuoto incl. conducente di 75 kg.
2)In base all’equipaggiamento.
* Variante 3,5 Heavy