



PROACE VERSO

PREISLISTE





Proace Verso

Preise und Fakten.

Gültig ab 01.01.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
2,0 Comfort, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.4	8.44	E	194	36	45'557.–
2,0 Comfort, Medium 4x4	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	106/145	340	8.2	9.35	F	215	39	54'873.–
2,0 Comfort, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.5	8.55	F	197	36	46'850.–
2,0 Comfort, Long 4x4	6-Gang man.	Allradantrieb	Diesel	106/145	340	8.2	9.35	F	215	39	56'166.–
2,0 Trend, Medium	Manuell 6-Gang	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.5	8.55	F	197	36	52'500.– !
2,0 Trend, Medium 4x4	Manuell 6-Gang	Allradantrieb	Diesel	106/145	340	8.2	9.35	F	215	39	61'900.– !
2,0 Trend, Long	Manuell 6-Gang	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	F	199	36	53'700.– !
2,0 Trend, Long 4x4	Manuell 6-Gang	Allradantrieb	Diesel	106/145	340	8.2	9.35	F	215	39	63'100.– !
2,0 Trend, Medium	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.4	8.44	E	194	36	57'800.– !
2,0 Trend, Long	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.4	8.44	E	194	36	59'000.– !
2,0 VIP, Medium	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.7	8.78	F	201	37	68'700.–
2,0 VIP, Long	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.7	8.78	F	203	37	69'900.–

! Sonderserie

* CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb

** CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung

Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122 g/km. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO₂-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend	VIP
Lackierung Metalllic	990.–	990.–	990.–
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	1'400.–	–	–
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.–	1'300.–	1'300.–
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.–	1'600.–	1'600.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.–	2'600.–	2'600.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 fest, 13-polig	2'800.–	2'800.–	2'800.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 fest, 13-polig	3'100.–	3'100.–	3'100.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	3'100.–	3'100.–	3'100.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig	3'300.–	3'300.–	3'300.–
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig	3'600.–	3'600.–	3'600.–
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk)	2'600.–	–	–
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	–	2'350.–	2'350.–
Langzeitschutz für Karosserie	550.–	550.–	550.–
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.–	120.–	120.–
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig, für 4x4 Fahrzeuge ¹⁾	1'300.–	1'300.–	–

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

Sitz Paket (3. Sitzreihe auf Schienen, 2er Sitzbank und Einzelsitz (beide separat abklappbar) / Gepäckraumabdeckung (nur Trend))	–	2'000.–	–
Sitz Paket (3. Sitzreihe auf Schienen, 2er Sitzbank und Einzelsitz (beide separat abklappbar) / Gepäckraumabdeckung (nur Trend))	–	–	0.–
3. Sitzreihe: Anstelle 3er Sitzbank zwei Captain Seats auf Schienen (bei beiden: abklappbare Sitzlehne), beide mit Isofix	–	–	Kostenlos
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	–	1'800.–	●
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 6-Plätzer	2'000.–	–	●
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätzer	–	2'600.–	●
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 9-Plätzer	2'950.–	–	●
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line»)	300.–	●	●
Standheizung mit Vorwahltuhr (2l Motor)	3'200.–	3'200.–	2'000.–

¹⁾ Nur für 4x4-Modelle mit Höherlegung

MEHRAUSSTATTUNG

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend	VIP
Standheizung mit Telestart (2l Motor)	3'300.–	3'300.–	2'200.–
Seitliche Montage des Ersatzrads im Laderaum ²⁾	400.–	400.–	–
SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME			
Differentialsperre hinten, für 4x4 Versionen ²⁾	1'600.–	1'600.–	–
Höherlegung des Fahrwerks um 40 mm ²⁾	1'200.–	1'200.–	–
Parksensoren vorne (akustisch)	700.–	700.–	–
Audiogerät Nachrüstlösung Pioneer mit Navigation und Rückfahrkamera, DAB+, Bluetooth	2'200.–	–	–
Parksensoren hinten (akustisch)	500.–	–	–
Rückfahrkamera zu Original-Multimediabildschirm	–	1'000.–	●
MULTIMEDIA			
Nachrüstlösung Audiogerät Pioneer mit integrierter Navigation, DAB+, Bluetooth, Apple CarPlay, Mirroring	1'800.–	–	–
PAKETE			
Safety Paket (Spurverlassenswarner, Verkehrsschilderkennung mit intelligentem Tempomat, Fernlichtautomatik, Aufmerksamkeitsassistent, Pre-Collision)	–	2'200.–	●
Sitz Paket (3. Sitzreihe herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix (Bank mit 3 Sitzplätzen) / 2. Sitzreihe 2/3 - 1/3 herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix (Nur Medium und Long))	1'831.–	–	–
Tech Paket (Totwinkelassistent /elektrische Kindersicherung / Smart-Key-System (2 Hands Free Schlüssel) / 230V-Anschluss 2. Sitzreihe / Elektrische Schiebetüren mit Fussensor / Türgriffe aussen mit Chromakzenten / Parksensoren vorne und hinten)	–	1'900.–	●
Trend Plus Paket (3. Sitzreihe, Tech Paket und Safety Paket)	Kundenvorteil CHF 2'200.-	3'900.–	–
CAMPINGAUSBAU			
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)	13'530.–	13'530.–	13'530.–
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'450.–	1'450.–	1'450.–
Strom Paket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)	900.–	900.–	900.–
Warmluft-Dieselheizung Camping	2'840.–	2'840.–	2'840.–
Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)	–	1'330.–	–

²⁾ Nur für 4x4

● = Standard – = Nicht lieferbar

BASISAUSSTATTUNG COMFORT

AUSSENAUSSTATTUNG
Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
Heckklappe verglast
Seitliche Schiebetüren links und rechts mit Schiebefenstern
Stahlfelgen 16"
Tagfahrlicht Halogen
Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG
12 Volt Anschluss im Armaturenbrett, Handschuhfach und Laderaum
2 Leseleuchten vorne
2 Schlüssel mit Fernbedienung
Ablagefächer in den Vordertüren, mit Ausformungen für Getränkeflaschen
Analog-Tacho mit Tourenzähler
Automatische Türverriegelung beim Losfahren
Beifahrer-Doppelsitzbank
Beifahrersitz mit Durchlade Oeffnung (Flex Seat Funktion)
Elektroadapter im Laderaum
Fahrersitz längsverstellbar
Fahrersitz mit Lehnenverstellung
Fensterheber elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik mit Einklemmschutz
Handschuhfach
Heckscheibenwischer / -wascher und heizbare Heckscheiben (Glass Van)
Innenspiegel abblendbar (Glass Van)
Lendenwirbelstütze Fahrersitz
Lenkrad manuell höhenverstellbar und längsverstellbar
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter
Offenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG
Passform-Gummimatten
Scheinwerfer in Klarglasoptik, manuell höhenverstellbar
Sitzbezug Stoff
Sitzhöhenverstellung Fahrerseite
Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK
3-Punkt-Automatikgurte vorne, höhenverstellbar bei den seitlichen Plätzen
Airbag Fahrer und Beifahrer
Antiblockiersystem (ABS)
Berganfahrhilfe (HAC)
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer
Gurtwarnsystem, optisch und akustisch, für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen auf allen Plätzen
Manuelle Kindersicherung
Nutzlast erhöht (Medium)
Reifendrucküberwachung (TPMS)
Seiten- und Kopfairbags vorne
Stabilitätskontrolle (VSC)
Start und Stop Automatik
Wegfahrsperre, elektronisch

MULTIMEDIA
Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)
Radio 4 Lautsprecher, inklusive Bluetooth, USB, DAB+

AUSSTATTUNG TREND
(ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

AUSSENAUSSTATTUNG
17"-Leichtmetallfelgen, 215/60-R17-Reifen
Abbiegelicht (nicht für 145PS Compact)
Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und heizbar
LED Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer
Regensensor und Lichtsensor
Scheinwerfer Xenon
Seitliche Schiebetüren links und rechts, Fenster fix
Separat öffnende Heckscheibe
Stossstangen in Wagenfarbe
Türgriffe aussen in Wagenfarbe

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG
2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer
2. Sitzreihe: 2er Sitzbank und Einzelsitz auf Schienen (bei beiden: abklappbare Sitzlehne), alle mit Isofix
230 V Anschluss hinter Beifahrersitz (nur 177 PS)
Beifahrersitz mit Armlehne und abklappbarer Sitzlehne
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumnetz
Geschlossenes Ablagefach auf dem Armaturenbrett
Innenraumboden mit Teppichauskleidung
Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze
Klimaautomatik mit Pollenfilter
Lenkrad Leder
Multifunktionsdach (Bedienelemente für Licht und Klima, nur Medium und Long)
Parksensoren hinten
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer
Sonnenschutzrollo hintere Seitenfenster, manuell
Zusatzklimaanlage hinten (nur Medium und Long)

MULTIMEDIA

Hochauflösendes 7"-Navigationssystem Toyota Pro Touch 2 Go inkl.
10 Jahren gratis Kartenmaterial

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Multimedia-Display 7" mit DAB+

Radio 8 Lautsprecher, inklusive Bluetooth, USB, DAB+

AUSSTATTUNG VIP
(ZUSÄTZLICH ZU TREND)

AUSSENAUSSTATTUNG

Heckscheibe und hintere Seitenscheiben getönt

Parksensoren vorne und hinten

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2. Sitzreihe: 2 Einzelsitze auf Schienen, beide mit Isofix

3. Sitzreihe: 2er Sitzbank und Einzelsitz auf Schienen (bei beiden:
abklappbare Sitzlehne), alle mit Isofix (ausser Compact)

Beifahrersitz höhenverstellbar mit Lordosenstütze

Fahrersitz und Beifahrersitz elektrisch verstellbar

Fahrersitz und Beifahrersitz mit Massagefunktion

LED Innenraumbeleuchtung

Lederinterieur

Lounge Tisch auf Schienen

Panorama-Glasdach

Rückfahrkamera

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

SICHERHEIT UND FAHRDYNAMIK

Toyota Pre Collision System

MULTIMEDIA

Audiosystem Premium mit 9 Lautsprechern

TOYOTA RELAX

STANDARD:

	Toyota Garantie					Toyota Assistance
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie ²⁾	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
Jahre	10 ¹⁾	–	3	6	–	10 ¹⁾
Kilometer	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota protect
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}	Hybrid Service Check ⁴⁾		
Preis	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'300.– ⁵⁾
Dauer	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

¹⁾ Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

²⁾ Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

^{3a)} Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleisssteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

^{3b)} Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleisssteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

⁴⁾ Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

⁵⁾ Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

SPEZIFIKATIONEN

KRAFTÜBERTRAGUNG

	2,0l Diesel 145 PS				2,0l Diesel 177 PS
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell		Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe		Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift
Antrieb	Frontantrieb	Allradantrieb	Frontantrieb	Allradantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm³	1'997	1'997		1'997
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170	170		170
Maximales Drehmoment	Nm	340	340		400

GEWICHTE*

		Medium			Long		
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Leergewicht	kg	2'003–2'108	2'051–2'155	2'004–2'109	2'034–2'139	2'052–2'184	2'035–2'0602'120
Maximale Zuladung	kg	992–1'097	945–1'049	991–1'096	961–1'066	916–1'048	1'065
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'392–1'497	1'345–1'449	1'391	1'361–1'466	1'316–1'496	1'465
Gesamtgewicht	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	6'000–6'400	6'000	6'000–6'400	6'000–6'400	6'000	6'000–6'400
Dachlast	kg	250	250	250	250	250	150–250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060			2'060		
Maximale Anhängelast	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750	750	750
Stützlast	kg	84	84	84	84	84	84
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150	150	150

* Abhängig von der Ausstattung

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN & VOLUMEN*


		Medium			Long		
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe
Länge	mm	4'959	4'959	4'959	5'309	5'309	5'309
Breite	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Höhe	mm	1'940	1'910	1'910–1'940	1'940	1'910	1'910–1'940
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	881		881	881		881
Überhang hinten	mm	803		803	1'153		1'153
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		9	5–8	5–8	9	5	5
Anzahl Sitzplätze vorne		3	2	2	3	2	2
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		3 ¹⁾	2–3	3	3 ¹⁾	2–3	3
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		3 ²⁾	2–3	3	3 ²⁾	2–3	
Laderaum Länge	mm	2'410	6'272413	6'272413	2'760	9'772763	9'772763
Laderaum Breite	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Höhe Ladekante	mm	580	580	580	580	580	580
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Seitentüröffnung Breite	mm	935	920	920	935	920	920
Laderaumvolumen	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Tankinhalt	l	69	69	69	69	69	69
Wendekreis	m			12,9			

¹⁾ Proace Verso Comfort
²⁾ Option für Proace Verso Comfort
* Abhängig von der Ausstattung

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Preise sind unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MwSt.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit. Detaillierte Informationen zum Fahrzeug finden Sie unter www.toyota.ch.

SPEZIFIKATIONEN

L1



L2

