



# PROACE VERSO

PREISLISTE





# Proace Verso

## Preise und Fakten.

Gültig ab 25.03.2024

	Getriebe	Antrieb	Motor	Leistung kW/PS	Dreh- moment Nm	Verbrauch kombiniert l/100 km	Benzin- äquivalent l/100 km	Energie- Kategorie	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Preis in CHF inkl. MwSt.
<b>COMFORT</b>											
2,0 Comfort, Medium	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.4	8.44	E	194	36	42'600.-
2,0 Comfort, Long	6-Gang man.	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.5	8.55	F	197	36	44'000.-
<b>TREND</b>											
2,0 Trend, Medium	Manuell 6-Gang	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.5	8.55	F	197	36	52'400.-
2,0 Trend, Long	Manuell 6-Gang	Frontantrieb	Diesel	106/145	340	7.6	8.66	F	199	36	53'800.-
2,0 Trend, Medium	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.4	8.44	E	194	36	57'700.-
2,0 Trend, Long	Automat, 8 Stufen	Frontantrieb	Diesel	130/177	400	7.4	8.44	E	194	36	59'100.-

! Sonderserie

\* CO<sub>2</sub>-Emissionen im Fahrbetrieb

\*\* CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Treibstoff - und/oder der Strombereitstellung

Treibstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren (Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 122 g/km. Zielwert Ø CO<sub>2</sub>-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 118 g/km.

## MEHRAUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG	Comfort	Trend
Lackierung Metallic	990.-	990.-
Lackierung Spezialfarben (inkl RAL) (ggfs. Mindestbestellmenge erforderlich)	1'400.-	-
Anhängevorrichtung, Kugel fest, 13-polig	1'300.-	1'300.-
Anhängevorrichtung, Kugel abnehmbar, 13-polig	1'600.-	1'600.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel fest, 13-polig	2'600.-	2'600.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Kugel abnehmbar, 13-polig	3'100.-	3'100.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13-polig <sup>1)</sup>	3'300.-	3'300.-
Anhängevorrichtung 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13-polig <sup>1)</sup>	3'600.-	3'600.-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Stahlfelgen 17"/Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 16"-Felgen ab Werk)	2'600.-	-
Achsauflastung hinten, 2060 kg, inkl. Winterreifen mit höherer Traglast (Fahrzeuge mit 17" Felgen ab Werk)	-	2'350.-
Langzeitschutz für Karosserie	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: Entfall der Modellbezeichnungen	120.-	120.-
<b>KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG</b>		
Seat Paket (3. Sitzreihe herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix (Bank mit 3 Sitzplätzen) / 2. Sitzreihe 2/3 - 1/3 herausnehmbar, nicht verschiebbar, nach vorne kippbar, Rückenlehne fix)	1'800.-	-
Seat Paket (2. und 3. Sitzreihe auf Schienen, 2er Sitzbank und Einzelsitz (beide separat abklappbar) / Gepäckraumabdeckung)	-	1'900.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 5-Plätzer	-	1'800.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 6-Plätzer	2'000.-	-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 8-Plätzer <sup>2)</sup>	-	2'600.-
T-Line Lederausstattung schwarz, Naht schwarz, 9-Plätzer <sup>2)</sup>	2'950.-	-
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer (nur in Verbindung mit Leder «T-Line»)	300.-	●
Standheizung mit Vorwähluhr (2l Motor)	3'200.-	3'200.-
Standheizung mit Telestart (2l Motor)	3'300.-	3'300.-
<b>SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME</b>		
Parkensensoren vorne (akustisch)	700.-	●

<sup>1)</sup> Verbraucher muss bei Betrieb ohne Anhänger entfernt werden

<sup>2)</sup> nur Fahrzeuge mit Seat-Paket

## MEHRAUSSTATTUNG

---

<b>CAMPINGAUSBAU</b>	<b>Comfort</b>	<b>Trend</b>
Aufstelldach in Wagenfarbe mit integriertem Bett und zwei Leselampen (eintragungspflichtig)	14'130.-	14'130.-
Sonnenmarkise mit Handkurbel, Kassette schwarz glanz	1'970.-	1'970.-
Strom Paket (230V Aussenanschluss DEFA, Steckdose im Innenraum)	1'020.-	1'020.-
Wärmeluft-Dieselheizung Camping	3'420.-	3'420.-
Drehkonsole zu Fahrer-/Beifahrersitz (eintragungspflichtig)	-	1'330.-

## BASISAUSSTATTUNG COMFORT

---

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

---

Halogen Frontscheinwerfer

---

Halogen Tagfahrlicht

---

Heckklappe verglast, beheizbar mit Scheibenwischer

---

Seitenschutzleisten schwarz

---

Seitliche Schiebetüren links und rechts mit Schiebefenstern

---

Stoßstange vorne und hinten schwarz

---

Türgriffe aussen schwarz

---

Vorausrüstung zur Installation einer Anhängerkupplung

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

---

2. Sitzreihe kippbar (2/3, 1/3 - Kombination)

---

Armlehne an Fahrersitz

---

Beifahrer-Doppelsitzbank

---

Bodenverkleidung Kunststoff

---

Fahrersitz höhenverstellbar

---

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

---

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik

---

Innenspiegel

---

Klimaanlage manuell

---

Lenkrad mit Bedienelementen

---

Lenkrad Urethan

---

Sitzbezug Stoff

---

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

---

Zentralverriegelung mit 2 Funkschlüsseln

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

---

Airbag Kopf vorne

---

Airbag Seite Fahrer und Beifahrer

---

Berganfahrhilfe (HAC)

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

---

Ersatzrad

---

Fernlicht-Automatik (AHB)

---

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

---

Kindersicherung manuell

---

Manuelle Feststellbremse

---

Nutzlast erhöht

---

Parkensensoren hinten

---

Reifendrucküberwachung (TPMS)

---

Spurhalteassistent (LKA)

---

### MULTIMEDIA

4 Lautsprecher

---

5" Multimedia Display

---

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

---

## AUSSTATTUNG TREND

---

### (ZUSÄTZLICH ZU COMFORT)

### AUSSENAUSSTATTUNG

Aussenspiegel elektrisch verstellbar, einklappbar und beheizbar

---

Aussenspiegel in Wagenfarbe

---

Elektroanschlussbox für Anhängerkupplung (13-polig)

---

Heckklappenfenster separat öffnend

---

LED Frontscheinwerfer

---

LED Nebelscheinwerfer

---

LED Tagfahrlicht

---

Schiebetüren elektrisch

---

Seitenschutzleisten in Wagenfarbe

---

Seitliche Schiebetüren links und rechts, Fenster fix

---

Stoßstange vorne und hinten in Wagenfarbe

---

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

---

### KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

2 Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer

---

2. Sitzreihe 2/3 1/3 klappbar auf Schienen

---

Armlehne an Fahrer- und Beifahrersitz

---

Gepäckraumbeleuchtung

---

Innenraumboden mit Teppichauskleidung

---

Kabellose Ladestation für mobile Geräte (Qi)

---

Klapptische an Rücklehnen der Vordersitze

---

Klimaautomatik

---

Lenkrad beheizbar

---

Lenkrad Leder

---

Multifunktionsdach (Bedienelemente für Licht und Klima)

---

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

---

Zusatzklimaanlage hinten

---

### SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Adaptiver Tempomat (ACC)

---

Elektrische Feststellbremse

---

Kindersicherung elektrisch

---

#### **SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME**

Parksensoren vorne und hinten

---

Rückfahrkamera

---

Totwinkelerkennung

---

#### **MULTIMEDIA**

10" Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

---

10" Multimedia Display

---

8 Lautsprecher

---

Navigationssystem

---

# TOYOTA RELAX

## STANDARD:

	Toyota Garantie			Toyota Assistance		
	Toyota Vollgarantie	Toyota Hybrid Garantie <sup>2)</sup>	Lackgarantie	Durchrostungsgarantie PW	Durchrostungsgarantie NFZ	
<b>Jahre</b>	10 <sup>1)</sup>	–	3	6	–	10 <sup>1)</sup>
<b>Kilometer</b>	185'000	–	Unbegrenzt	Unbegrenzt	–	185'000

## KAUFBAR:

	Kaufbare Services			Reifengarantie	Toyota protect
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>	Hybrid Service Check <sup>4)</sup>		
<b>Preis</b>	CHF 1'699.–	CHF 2'499.–	–	CHF 29.–	CHF 1'300.– <sup>5)</sup>
<b>Dauer</b>	4 Jahre/max. 60'000 km	4 Jahre/max. 60'000 km	–	24 Monate	–

<sup>1)</sup> Nach Ablauf der Werksgarantie von 3 Jahren (bis max. 100'000 km) tritt nach jedem Service bei einem offiziellen Toyota Partner die Anschlussgarantie gemäss Garantiebestimmungen in Kraft (max. bis 10 Jahre bzw. 185'000 km, es gilt das zuerst Erreichte). Auch die Toyota Assistance 24/7 verlängert sich danach jeweils um ein Jahr bis max. 10 Jahre bzw. bis 185'000 km. Bei einem Serviceunterbruch werden die Garantie und Assistance erneut aktiviert, sobald ein Service bei einem offiziellen Toyota Partner durchgeführt wird (es gilt eine Karenzfrist von einem Monat). Die Service müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

<sup>2)</sup> Die Werksgarantie für wichtige Hybrid-Komponenten wie Hybrid Fahrzeugbatterie, Batteriesteuergerät des Hybridsystems, zentrales Steuergerät des Hybridsystems, Wechselrichter und Umwandler des Hybridsystems, beträgt 5 Jahre bis 100'000 km. Danach tritt die Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie sowie der Service-aktivierte Hybrid Service Check in Kraft.

<sup>3a)</sup> Toyota Service: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile) ohne Verschleissteile und Flüssigkeiten für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: Wartung gemäss Serviceplan (Arbeit und Teile), Verschleissteile (Bremsen, Scheibenwischerblätter), Flüssigkeiten (Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit) für 4 Jahre bis max. 60'000 km

<sup>4)</sup> Der Hybrid Service Check gilt auf der Traktionsbatterie für 1 Jahr oder 15'000 km, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Der Abschluss kann bis maximal 10 Jahre nach Immatrikulation abgeschlossen werden.

<sup>5)</sup> Bei der Prämienberechnung handelt es sich um eine Preis-Indikation für eine Vollkaskoversicherung inkl. Parkscha-den. Die Prämie kann je nach Fahrzeug- und Lenkerdaten sowie Deckungsumfang abweichen.

## SPEZIFIKATIONEN

### KRAFTÜBERTRAGUNG

		2,0l Diesel 145 PS		2,0l Diesel 177 PS
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift
Antrieb		Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1'997	1'997	1'997
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170	170	170
Maximales Drehmoment	Nm	340	340	400

### GEWICHTE\*

		Medium			Long		
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe
Leergewicht	kg	2'003	2'051	2'004	2'034	2'052	2'035
Maximale Zuladung	kg	1'097	1'049	1'096	1'066	1'048	1'065
Maximale Zuladung mit Spezialprüfung	kg	1'497	1'449		1'466	1'496	1'465
Gesamtgewicht	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Maximales Gesamtgewicht mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Gesamtzuggewicht	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Gesamtzuggewicht mit Spezialprüfung	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Dachlast	kg	250	250	250	250	250	250
Achslastgarantie vorne	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Achslastgarantie hinten	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Achslastgarantie hinten mit Spezialprüfung	kg	2'060			2'060		
Maximale Anhängelast	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Maximale Anhängelast mit Spezialprüfung	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750	750	750	750	750
Stützlast	kg	84	84	84	84	84	84
Stützlast mit Spezialprüfung	kg	150	150	150	150	150	150

\* Abhängig von der Ausstattung

## SPEZIFIKATIONEN

### ABMESSUNGEN & VOLUMEN\*

Getriebe		Medium			Long		
		6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe	6-Gang Schaltgetriebe manuell	Automatikgetriebe mit 8 Stufen und Paddleshift	Manuelles 6-Gang-Schalt- getriebe
Länge	mm	4'959	4'959	4'959	5'309	5'309	5'309
Breite	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Höhe	mm	1'940	1'910	1'910	1'940	1'910	1'910
Radstand	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Überhang vorne	mm	881	881		881	881	
Überhang hinten	mm	803	803		1'153	1'153	
Spur vorne	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Spur hinten	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Anzahl Sitzplätze		9	5	5	9	5	5
Anzahl Sitzplätze vorne		3	2	2	3	2	2
Anzahl Sitzplätze zweite Reihe		3 <sup>1)</sup>	3	3	3 <sup>1)</sup>	3	3
Anzahl Sitzplätze dritte Reihe		3 <sup>2)</sup>	3		3 <sup>2)</sup>	3	
Laderaum Länge	mm	2'410	6'272413	6'272413	2'760	9'772763	9'772763
Laderaum Breite	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Breite zwischen den Radkasten	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Laderaum Höhe	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Höhe Ladekante	mm	580	580	580	580	580	580
Hecktüröffnung Höhe	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Hecktüröffnung Breite	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Seitentüröffnung Höhe	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Seitentüröffnung Breite	mm	935	920	920	935	920	920
Laderaumvolumen	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Tankinhalt	l	69	69	69	69	69	69
Wendekreis	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

<sup>1)</sup> Proace Verso Comfort

<sup>2)</sup> Option für Proace Verso Comfort

\* Abhängig von der Ausstattung